



GENT®
GÜNAL ENTERNASYONAL

EVSEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GÜNAL ENTERNASYONAL SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İMALAT, TURİZM, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MERKEZ : CUMHURİYET MAHALLESİ, 23 NİSAN BULVARI NO: 135 B-C MİLAS / MUĞLA TEL : +90 252 319 57 00 FAKS : +90 252 319 57 50 TEL : +90 252 512 12 93

İRTİBAT OFİSİ : ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 29 K1 BODRUM / MUĞLA TEL & FAKS: +90 252 319 58 00

www.gent-tr.com

info@gent-tr.com

İÇİNDEKİLER

R.O. SU ARITMA CİHAZLARI

| | |
|--------------------------------|----|
| Ea Serisi | 6 |
| EcoPlus | 8 |
| Purex | 14 |
| Atlantis | 16 |
| Stratos | 18 |
| Elegance | 20 |
| Aquaglass | 22 |
| Aquaslim | 26 |
| 3.2 Reverse Osmosis System | 28 |
| Safir | 30 |
| Prizma | 32 |
| Stilmax | 34 |
| Stil V | 36 |
| Prizma Safir Housing Seri | 38 |
| Aquabest Housing Seri | 40 |
| Ecoplus HF Plastik Serisi | 42 |
| Ecoplus HF Serisi | 44 |
| Aquaglass | |
| Large Serisi | 46 |
| Ecoplus HF Large Serisi | 48 |
| Aquabest Kontrollü Panel Seri | 50 |
| Miato | 52 |
| Sebiller | 54 |
| Pompa Kiti (Seti) | 57 |
| Akvaryum Arıtma Cihazı | 57 |
| Big Blue Filtrasyon Sistemleri | 58 |

R.O. FİLTRE GRUBU

| | |
|----------------------------|----|
| 2,5" Inline Filtreler | 61 |
| 2" Inline Filtreler | 64 |
| 2,5" Kullan At Filtreler | 68 |
| Yıkanebilir Filtreler Spun | 70 |
| Filtreler | 71 |
| İp Filtreler | 72 |
| Cto Filtreler | 72 |
| Gac Filtreler - Shell Kap | 73 |
| RO Membranlar | 74 |
| Kahve Filtreleri | 79 |

R.O. YEDEK PARÇA ve AKSESUARLAR

| | |
|---|-----|
| Filtre Kapları | 84 |
| Ro Membran Dış Kapları | 86 |
| Uv Dezenfeksiyon Sistemleri | 87 |
| Filtreli Duş Başlığı | 87 |
| Antikalker | 88 |
| Sebil Aparatları | 89 |
| Pompa ve Yedek Parçalar | 90 |
| Switch Kabloları | 91 |
| Ro Musluklar | 92 |
| Ro Musluk Yedek Parça ve Aksesuarları | 94 |
| Ölçüm Cihazları ve Servis Kiti | 95 |
| Basınç Denge Tankları ve Yedek Parçalar | 96 |
| Braketler | 98 |
| Hat Alma Aparatları ve Ro Vanalar | 99 |
| Flow Limit | 100 |
| Shutoff Valf ve Basınç Switch | 101 |
| Solenoid Vanalar | 101 |
| Autoflush Vana | 101 |
| Basınç Düşürücüler | 102 |
| Hırsız Kelepçe | 102 |
| Ro Hortum | 103 |
| Ro Su Kaçak Aparatları | 103 |

R.O. FİTTİNGS GRUBU

| | |
|--------------------------|-----|
| Quick Dirsekler | 106 |
| Quick TE, YE ve Rakorlar | 107 |
| Quick Check Valfler ve | 108 |
| Konnektörler | 109 |
| Manşonlar | 110 |
| Jaco Fittings | |
| Teflon Bant | 111 |
| Kelepçeler | 112 |

R.O. SU ARITMA CİHAZLARI

| | |
|--------------------------------|----|
| Ea Serisi | 6 |
| EcoPlus | 8 |
| Purex | 14 |
| Atlantis | 16 |
| Stratos | 18 |
| Elegance | 20 |
| Aquaglass | 22 |
| Aquaslim | 26 |
| 3.2 Reverse Osmosis System | 28 |
| Safir | 30 |
| Prizma | 32 |
| Stilmax | 34 |
| Stil V | 36 |
| Prizma Safir Housing Seri | 38 |
| Aquabest Housing Seri | 40 |
| Ecoplus HF Plastik Serisi | 42 |
| Ecoplus HF Serisi | 44 |
| Aquaglass Large Serisi | 46 |
| Ecoplus HF Large Serisi | 48 |
| Aquabest Kontrollü Panel Seri | 50 |
| Miato | 52 |
| Sebiller | 54 |
| Pompa Kiti (Seti) | 57 |
| Aritma Cihazı | 57 |
| Big Blue Filtrasyon Sistemleri | 58 |

EA Series

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

5 Aşamalı Filtre Teknolojisi



Berrak



Kokusuz



Kaliteli



Pür



Sağlıklı



Yaklaşık



Etkinlik



Zaman



Made in Türkiye



Pompasız

3-04-EA5

88 \$

Pompalı

3-04-EA5 P

133 \$

Modeller



Özellikler

- 1. Aşama** HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF
- 2. Aşama** Çubuk GAC Karbon Filtre HF
- 3. Aşama** Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD
- 4. Aşama** Membran
- 5. Aşama** 2" Inline Post Karbon Filtre

- Musluk** Lüks Musluk
- Pompa** 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt.
- Tank** Metal Tank (2.2 G)
- Özellik** Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir

Opsiyonel

- Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek
- Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$
- Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|------------|-----------------|------------|
| Pompasız | 195 x 295 x 410 | 7,25 |
| Pompalı | 195 x 295 x 410 | 8,85 |
| 2.2 G Tank | 230 x 230 x 360 | 2.53 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|------------------|-----------|
| Cihaz Palet | 90 Adet |
| 2.2 G Tank Palet | 130 Adet |
| 20" Konteyner | 520 Adet |
| 40" Konteyner | 1050 Adet |



ecoplus
reverse osmosis systems

pH **8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * 12 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

Sağlıklı Su İçin...



Replacement
Elements

Replacement
Elements


Made in **Türkiye**



ECOPLUS PLASTİK BRAKETLİ SERİ

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-04-ES5 | 110 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-04-ES5 P | 155 \$ |
|---------|------------|--------|



Models


* Bu model standart olarak
Plastik braket ve Yerli housing ile üretilmektedir.



ECOPLUS METAL BRAKETLİ SERİ

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-05-EP5 | 135 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-EP5 P | 180 \$ |
|---------|------------|--------|



Modeller

* Bu model standart olarak
Metal braket ve Taiwan housing ile üretilmektedir.



Özellikler


| | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|--|--|
| 1. Aşama | 10" Sediment 5.mic Filtre | Filtre Kabı | Standart Housing | Opsiyonel |
| 2. Aşama | 10" GAC Karbon Filtre | Musluk | Lüks Musluk | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ |
| 3. Aşama | 10" CTO Karbon Filtre | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz | Ek Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran | Tank | 12 lt. Metal Tank (3.2 G) | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri | |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| Plastik Pompasız | 337 x 405 x 570 | 8.5 | Palet | 33 Adet |
| Plastik Pompalı | 337 x 405 x 570 | 11.50 | 20" Konteyner | 330 Adet |
| Metal Pompasız | 337 x 405 x 570 | 9,87 | 40" Konteyner | 660 Adet |
| Metal Pompalı | 337 x 405 x 570 | 12,55 | | |

Pompasız

Pompalı



ecoplus
reverse osmosis systems

pH **~8.5⁺**
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * 12 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

TAZE Su için...




Made in **Türkiye**

ECOPLUS PRO SERİ

| | | |
|----------|------------|--------|
| Pompasız | 3-04-EPRO5 | 150 \$ |
|----------|------------|--------|

| | | |
|-------|--------------|--------|
| Pompa | 3-04-EPRO5 P | 195 \$ |
|-------|--------------|--------|

Modeller



Özellikler

1. Aşama 10" Sediment 5.mic Filtre 10"
2. Aşama GAC Karbon Filtre 10"
3. Aşama CTO Karbon Filtre 75 GPD
4. Aşama Membran
5. Aşama 2" Inline Post Karbon Filtre


- Filtre Kabı** Standart Housing (Taiwan) Lüks
- Musluk** Musluk
- Pompa** 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt.
- Tank** Metal Tank (3.2 G)
- Özellik** Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir

Opsiyonel

- Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek
- Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$
- Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 292 x 382 x 740 | 10,6 | Palet 33 Adet |
| Pompa | 292 x 382 x 740 | 12,5 | 20" Konteyner 330 Adet |
| | | | 40" Konteyner 640 Adet |



ecoplus
reverse osmosis systems

pH **8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * 12 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

TAZE Su için...



Made in **Türkiye**



ECOPLUS PRO PLASTİK SERİ

| | | |
|----------|--------------|--------|
| Pompasız | 3-04-EPRO5-1 | 133 \$ |
|----------|--------------|--------|

| | | |
|-------|----------------|--------|
| Pompa | 3-04-EPRO5 P-1 | 178 \$ |
|-------|----------------|--------|

Modeller



Özellikler

1. Aşama 10" Sediment 5.mic Filtre 10"
2. Aşama GAC Karbon Filtre 10"
3. Aşama CTO Karbon Filtre 75 GPD
4. Aşama Membran
5. Aşama 2" Inline Post Karbon Filtre

- Filtre Kabı** Standart Housing
- Musluk** Lüks Musluk
- Pompa** 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt.
- Tank** Metal Tank (3.2 G)
- Özellik** Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir

Opsiyonel

- Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek
- Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$
- Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|------------|-----------------|------------|
| Pompasız | 275 x 430 x 485 | 5,95 |
| Pompa | 275 x 430 x 485 | 7,85 |
| 3.2 G Tank | 290 x 290 x 360 | 3,15 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|------------------|----------|
| Cihaz Palet | 32 Adet |
| 3.2 G Tank Palet | 96 Adet |
| 20" Konteyner | 240 Adet |
| 40" Konteyner | 480 Adet |



purex

* 8 litre depo / tank

* Şık tasarımı musluk

* Premium tatlandırıcı filtre

* Tezgah altında minimum yer kaplar

* İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

5 Aşamalı Filtre Teknolojisi



Premium



Kahve tadı



Award



Technology



Health



Nature



Efficient



Time



Made in Türkiye




PUREX MAT SERİ

| | | |
|----------|----------|-------|
| Pompasız | 3-05-PX5 | 90 \$ |
|----------|----------|-------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-PX5 P | 135 \$ |
|---------|------------|--------|

Renk Opsiyonları




PUREX ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|------------|-------|
| Pompasız | 3-05-PX5 Ş | 95 \$ |
|----------|------------|-------|

| | | |
|---------|--------------|--------|
| Pompalı | 3-05-PX5 Ş P | 140 \$ |
|---------|--------------|--------|

Renk Opsiyonları




Özellikler

| | | | | |
|----------|--|---------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 285 x 488 x 515 | 7,25 | Palet 40 Adet |
| Pompalı | 285 x 488 x 515 | 8,85 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI



pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * 12 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

5 Aşamalı Filtre Teknolojisi



Yüksek Kalite



Kahve Tadı



Ödüllü



İleri Teknoloji



Sağlıklı



Yaklaşık



Etkinlik



Zaman



Made in Türkiye




ATLANTİS MAT SERİ

| | | |
|----------|-----------|-------|
| Pompasız | 3-05-ATL5 | 95 \$ |
|----------|-----------|-------|

| | | |
|---------|-------------|--------|
| Pompalı | 3-05-ATL5 P | 140 \$ |
|---------|-------------|--------|

Renk Opsiyonları




ATLANTİS ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-ATL5 Ş | 100 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|---------|---------------|--------|
| Pompalı | 3-05-ATL5 Ş P | 145 \$ |
|---------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları





Özellikler

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 285 x 488 x 515 | 7,25 | Palet 40 Adet |
| Pompalı | 285 x 488 x 515 | 8,85 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * Farklı renk seçenekleri



AQUATURK

pH **~8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

REVERSE OSMOSIS



Made in **Türkiye**






STRATOS MAT SERİSİ

| | | |
|----------|-----------|--------|
| Pompasız | 3-05-STR5 | 100 \$ |
|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------|-------------|--------|
| Pompalı | 3-05-STR5 P | 145 \$ |
|---------|-------------|--------|

Renk Opsiyonları




STRATOS ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-STR5 Ş | 105 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|---------|---------------|--------|
| Pompalı | 3-05-STR5 Ş P | 150 \$ |
|---------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları





Özellikler

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 285 x 488 x 515 | 7.5 | Palet 40 Adet |
| Pompalı | 285 x 488 x 515 | 9.35 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * Farklı renk seçenekleri



AQUATURK

pH **8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

SAĞLIKLI SU SAĞLIKLI GELECEK



Elegance
Su Arıtma Cihazı

Made in **Türkiye**




ELEGANCE MAT SERİ

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-05-EL5 | 110 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-EL5 P | 155 \$ |
|---------|------------|--------|

Renk Opsiyonları




ELEGANCE ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|------------|--------|
| Pompasız | 3-05-EL5 Ş | 115 \$ |
|----------|------------|--------|

| | | |
|---------|--------------|--------|
| Pompalı | 3-05-EL5 Ş P | 160 \$ |
|---------|--------------|--------|

Renk Opsiyonları



Özellikler


| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|----------|-----------------|------------|
| Pompasız | 285 x 488 x 415 | 7,6 |
| Pompalı | 285 x 488 x 415 | 9,5 |

Logistics Information Logistiques

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 40 Adet |
| 20" Konteyner | 400 Adet |
| 40" Konteyner | 800 Adet |



375 mm



415 mm



488 mm

285 mm



R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * İsteğe özel cam tasarımı

 **AQUATURK**



Aqua Glass



**SAĞLIKLI, KALİTELİ,
GÜVENİLİR
SU İÇİN**

AQUAGLASS SERİ

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-05-AG5 | 115 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|-------|------------|--------|
| Pompa | 3-05-AG4 P | 160 \$ |
|-------|------------|--------|

Modeller



* İsteğe Özel tasarımı minimum sipariş adeti 50 dir

Özellikler

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------|---|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. |
| * 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | |

* Bu aşama yalnızca pompasız modellerde bulunmaktadır.


* Pompa modeller 4 Aşamalıdır.

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|------------|-----------------|------------|
| Pompasız | 142 x 462 x 374 | 4,89 |
| Pompa | 142 x 462 x 374 | 6,28 |
| 2.2 G Tank | 230 x 230 x 360 | 2,53 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|------------------|----------|
| Cihaz Palet | 80 Adet |
| 2.2 G Tank Palet | 130 Adet |
| 20" Konteyner | 480 Adet |
| 40" Konteyner | 950 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * İsteğe özel cam tasarımı

 **AQUATURK**

pH **8.5⁺**
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Aqua Glass ^{Large}

**SAĞLIKLILIK, KALİTELİ,
GÜVENİLİRLİ
SU İÇİN**



Made in **Türkiye**



AQUAGLASS LARGE SERİSİ

Aqua Glass^{Large}

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-AGL 6 | 120 \$ |
| Pompasız | 3-05-AGL 7 | 124 \$ |
| Pompalı | 3-05-AGL 6P | 165 \$ |
| Pompalı | 3-05-AGL 7P | 169 \$ |

Modeller



* İsteğe Özel tasarımda minimum sipariş adeti 50 dir

Özellikler

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|---|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. |
| 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre 2" | | |
| 6. Aşama | Inline Alkali Filtre | | |
| 7. Aşama | 2" Inline Mineral Filtre | | |

Opsiyonel

Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|------------------|-----------------|------------|------------------------|
| 6 Aşama Pompasız | 550 x 190 x 375 | 5,50 | Cihaz Palet 60 Adet |
| 6 Aşama Pompalı | 550 x 190 x 375 | 6,90 | 2.2 G Tank 130 Adet |
| 7 Aşama Pompasız | 550 x 190 x 375 | 5,70 | Palet 20" 300 Adet |
| 7 Aşama Pompalı | 550 x 190 x 375 | 7,10 | 40" Konteyner 600 Adet |
| 2.2 GTank | 230 x 230 x 360 | 1.53 | |





- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * İsteğe özel cam tasarımı



SAĞLIKLI, KALİTELİ, GÜVENİLİR SU İÇİN



AquaSlim
Reverse Osmosis System



AQUASLİM MAT SERİ

| | | |
|----------|----------|-------|
| Pompasız | 3-05-AS5 | 95 \$ |
|----------|----------|-------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-AS4 P | 140 \$ |
|---------|------------|--------|

Models



AQUASLİM CAM SERİ

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-05-AS5 | 115 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-AS4 P | 160 \$ |
|---------|------------|--------|

Models



* İsteğe Özel tasarımda minimum sipariş adeti 50 dir




Özellikler

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|--|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. |
| *3. Aşama | *HF Çubuk CTO Karbon Filtre 75 | Tank | Metal Tank (2.2 G) |
| 4. Aşama | GPD Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valflidir |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | |

* Bu aşama yalnızca pompasız modellerde bulunmaktadır. * Pompalı modeller 4 Aşamalıdır.

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri | |
|----------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|
| Mat Pompasız | 365 x 150 x 500 | 4,25 | Cihaz Palet | 96 Adet |
| Mat Pompalı | 365 x 150 x 500 | 5,80 | 2.2 G Tank Palet | 130 Adet |
| Camlı Pompasız | 365 x 150 x 500 | 4,90 | 20" Konteyner | 550 Adet |
| Camlı Pompalı | 365 x 150 x 500 | 6,30 | 40" Konteyner | 1050 Adet |
| 2.2GTank | 230 x 230 x 360 | 1,53 | | |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

3.2 REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

depo / tank

arızalı musluk

tatlandırıcı filtre

minimum yer kaplar

yüksek pH değeri ile alkali su

seçenekleri

5 Aşamalı Filtre Teknolojisi



Berrak



Kokasız



Kaliteli



Sağlıklı



Sağlıklı



Yaklaşık



Ekonomik



Zaman



pH $\sim 8.5^+$
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Made in Türkiye




MAT SERİ

3.2 REVERSE OSMOSIS
SYSTEMS

| | | |
|----------|----------|--------|
| Pompasız | 3-05-RO5 | 100 \$ |
|----------|----------|--------|

| | | |
|---------|------------|--------|
| Pompalı | 3-05-RO5 P | 145 \$ |
|---------|------------|--------|

Renk Opsiyonları



ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|------------|--------|
| Pompasız | 3-05-RO5 Ş | 105 \$ |
|----------|------------|--------|

| | | |
|---------|--------------|--------|
| Pompalı | 3-05-RO5 Ş P | 150 \$ |
|---------|--------------|--------|

Renk Opsiyonları



Özellikler

- 1. Aşama** HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF
- 2. Aşama** Çubuk GAC Karbon Filtre HF
- 3. Aşama** Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD
- 4. Aşama** Membran
- 5. Aşama** 2" Inline Post Karbon Filtre

- Musluk** Lüks Musluk
- Pompa** 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt.
- Tank** Metal Tank (3.2 G)
- Özellik** Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir

Opsiyonel



- Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek
- Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$
- Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|----------|-----------------|------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 7,50 |
| Pompalı | 325 x 550 x 405 | 8,90 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 40 Adet |
| 20" Konteyner | 400 Adet |
| 40" Konteyner | 800 Adet |



* 12 litre depo / tank

* Şık tasarımı musluk

* Premium tatlandırıcı filtre

* Tezgah altında minimum yer kaplar

* İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

* Farklı renk seçenekleri

 **AQUATURK**

pH **~8.5⁺**
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

SAĞLIĞINIZ

İÇİN



 **SAFİR**
Reverse Osmosis Systems

Made in  Türkiye




SAFİR MAT SERİ

| | | |
|----------|-----------|--------|
| Pompasız | 3-05-SAF5 | 115 \$ |
|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------|-------------|--------|
| Pompalı | 3-05-SAF5 P | 160 \$ |
|---------|-------------|--------|

Renk Opsiyonları




SAFİR ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-SAF5 Ş | 120 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|---------|---------------|--------|
| Pompalı | 3-05-SAF5 Ş P | 165 \$ |
|---------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları






Özellikler

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (3.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 8,1 | Palet 40 Adet |
| Pompalı | 325 x 550 x 405 | 10 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |



- * 12 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * Farklı renk seçenekleri



pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

GÜVENİLİR SUYU İÇİN




PRİZMA MAT SERİ

| | | |
|----------|-----------|--------|
| Pompasız | 3-05-PRZ5 | 130 \$ |
|----------|-----------|--------|

| | | |
|-------|-------------|--------|
| Pompa | 3-05-PRZ5 P | 175 \$ |
|-------|-------------|--------|

Renk Opsiyonları




PRİZMA ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-PRZ5 Ş | 135 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|-------|---------------|--------|
| Pompa | 3-05-PRZ5 Ş P | 180 \$ |
|-------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları






Özellikler

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (3.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 8,1 | Palet 40 Adet |
| Pompa | 325 x 550 x 405 | 10 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

* 12 litre depo / tank

* Şık tasarımı musluk

* Premium tatlandırıcı filtre

* Tezgah altında minimum yer kaplar

* İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

* Farklı renk seçenekleri

 **AQUATURK**

pH **8.5⁺**
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Sağlıklı
Su İçin...




Made in **Türkiye**

STILMAX MAT SERİ

| | | |
|----------|-----------|--------|
| Pompasız | 3-05-MAX5 | 120 \$ |
|----------|-----------|--------|

| | | |
|-------|-------------|--------|
| Pompa | 3-05-MAX5 P | 165 \$ |
|-------|-------------|--------|

Renk Opsiyonları




STILMAX ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-05-MAX5 Ş | 125 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|-------|---------------|--------|
| Pompa | 3-05-MAX5 Ş P | 170 \$ |
|-------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları





Özellikler

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (3.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 9,4 | Palet 40 Adet |
| Pompa | 325 x 550 x 405 | 11,30 | 20" Konteyner 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner 800 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

* 12 litre depo / tank

* Şık tasarımı musluk

* Premium tatlandırıcı filtre

* Tezgah altında minimum yer kaplar

* İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

* Farklı renk seçenekleri



AQUATURK

pH **~8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

**İYİ SU
İÇİN...**

StilV
Reverse Osmosis Systems




Made in **Türkiye**



STİL V MAT SERİ

| | | |
|----------|---------------|--------|
| Pompasız | 3-05-STL-V5 | 120 \$ |
| Pompa | 3-05-STL-V5 P | 165 \$ |

Renk Opsiyonları



STİL V ŞEFFAF SERİ

| | | |
|----------|-----------------|--------|
| Pompasız | 3-05-STL-V5 Ş | 125 \$ |
| Pompa | 3-05-STL-V5 Ş P | 170 \$ |

Renk Opsiyonları






Özellikler

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 1. Aşama | HF Çubuk Sediment 5.mic Filtre HF | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Çubuk GAC Karbon Filtre HF | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 12 lt. | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Çubuk CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (3.2 G) | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|--------------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 9,4 | Palet |
| Pompa | 325 x 550 x 405 | 11,30 | 20" Konteyner |
| | | | 40" Konteyner |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * Farklı renk seçenekleri



AQUATURK

pH **~8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

GÜVENİLİR
SU İÇİN...




Made in **Türkiye**

PRİZMA HOUSING SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-06-PRZ HO | 180 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|-------|---------------|--------|
| Pompa | 3-06-PRZ HO P | 225 \$ |
|-------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları




SAFİR HOUSING SERİ

| | | |
|----------|-------------|--------|
| Pompasız | 3-06-SFR HO | 170 \$ |
|----------|-------------|--------|

| | | |
|-------|---------------|--------|
| Pompa | 3-06-SFR HO P | 215 \$ |
|-------|---------------|--------|

Renk Opsiyonları






Özellikler

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|--|
| 1. Aşama | 10" Sediment 5.mic Filtre 10" | Filtre Kabı | Standart Yerli Housing | Opsiyonel |
| 2. Aşama | GAC Karbon Filtre 10" | Musluk | Lüks Musluk | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | CTO Karbon Filtre 75 GPD | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Tank | Metal Tank (2.2 G) | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|----------|-----------------|------------|--------------------|
| Pompasız | 325 x 550 x 405 | 10 | Palet |
| Pompa | 325 x 550 x 405 | 12 | 20" Konteyner |
| | | | 40" Konteyner |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * Farklı renk seçenekleri

 **AQUATURK**

pH **~8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

 **aquabest**
Reverse Osmosis Systems



Made in **Türkiye**



AQUABEST HOUSING SERİ

| | | |
|----------|------------|--------|
| Pompasız | 3-06-AB HO | 150 \$ |
|----------|------------|--------|

| | | |
|---------|--------------|--------|
| Pompalı | 3-06-AB HO P | 195 \$ |
|---------|--------------|--------|

Modeller




Özellikler

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|--|
| 1. Aşama | 10" Sediment 5.mic Filtre 10" | Filtre Kabı | Standart Yerli Housing | Opsiyonel |
| 2. Aşama | GAC Karbon Filtre 10" | Musluk | Lüks Musluk | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | CTO Karbon Filtre 75 GPD | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Tank | Metal Tank (2.2 G) - Harici | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6\$ 12 lt. |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut- off valflidir | Metal Tank (3.2 G) : 7 \$ |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri |
|------------|-----------------|------------|----------------------------|
| Pompasız | 260 x 515 x 440 | 4,89 | Cihaz Palet 40 Adet |
| Pompalı | 260 x 515 x 440 | 6,28 | 2.2 G Tank Palet 130 Adet |
| 2.2 G Tank | 230 x 230 x 360 | 2,53 | 20" Konteyner 40" 300 Adet |
| | | | Konteyner 600 Adet |





Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

HF PLASTİK SERİ

- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

Direkt Akışlı Cihazlar

YENİ ÜRÜN



Berrak



Kokusuz



Kaliteli



Taze



Sağlıklı



Yumuşak



Ekonomik



Zahmetsiz



Made in Türkiye



Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar

HF PLASTİK SERİ

| | | |
|------------|-----------------|--------|
| HF - 12300 | 3-07-HF 12300-1 | 270 \$ |
|------------|-----------------|--------|

* 300 GPD x 1 Adet Star Membran
* 300 GPD Pompa

| | | |
|--------------|-----------------|--------|
| HF - 12300-1 | 3-07-HF 12300-1 | 276 \$ |
|--------------|-----------------|--------|

* 300 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 300 GPD Pompa

| | | |
|------------|-----------------|--------|
| HF - 12500 | 3-07-HF 12500-1 | 335 \$ |
|------------|-----------------|--------|

* 500 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 500 GPD Pompa

| | | |
|------------|-----------------|--------|
| HF - 12600 | 3-07-HF 12600-1 | 350 \$ |
|------------|-----------------|--------|

* 600 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 500 GPD Pompa
* 12500 Cihazın yanında 600 GPD membran verilecektir.

Modeller



Özellikler

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| 1. Aşama | 10" Sediment 5.mic Filtre 10" | Filtre Kabı | Standart Yerli Housing Lüks |
| 2. Aşama | GAC Karbon Filtre 10" CTO | Musluk | Musluk |
| 3. Aşama | Karbon Filtre | Pompa | Her model için belirtilmiştir. |
| 4. Aşama | Membran her model için belirtilmiştir. 2,5" | Braket | Plastik |
| 5. Aşama | Inline Post Karbon Filtre | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf veya Selenoid vana, 10 Bar Manometre |

Opsiyonel



* Shut-off valf / Selenoid vana fiyat farkı yoktur.

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|------------|-----------------|------------|
| HF 12300 | 275 x 430 x 485 | 11,50 |
| HF 12300-1 | 275 x 430 x 485 | 11,50 |
| HF 12500 | 275 x 430 x 485 | 12,50 |
| HF 12600 | 275 x 430 x 485 | 12,50 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 32 Adet |
| 20" Konteyner | 320 Adet |
| 40" Konteyner | 640 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

HF SERİSİ

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

Direkt Akışlı Cihazlar



Berrak



Kokusuz



Kaliteli



Taze



Sağlıklı



Yüksek pH



Enerji Tasarrufluk



Zaman Tasarrufluk



Made in Türkiye



Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar

HF SERİSİ

| | | |
|------------|---------------|--------|
| HF - 12300 | 3-07-HF 12300 | 290 \$ |
|------------|---------------|--------|

* 300 GPD x 1 Adet Star Membran
* 300 GPD Pompa

| | | |
|--------------|---------------|--------|
| HF - 12300-1 | 3-07-HF 12300 | 296 \$ |
|--------------|---------------|--------|

* 300 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 300 GPD Pompa

| | | |
|------------|---------------|--------|
| HF - 12500 | 3-07-HF 12500 | 355 \$ |
|------------|---------------|--------|

* 500 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 500 GPD Pompa

| | | |
|------------|---------------|--------|
| HF - 12600 | 3-07-HF 12600 | 370 \$ |
|------------|---------------|--------|

* 600 GPD x 1 Adet Vontron Membran
* 500 GPD Pompa
* 12500 Cihazın yanında 600 GPD membran verilecektir.

Modeller



Özellikler



| | | | | |
|----------|---|-------------|---|--|
| 1. Aşama | 10" Sediment 5.mic Filtre 10" | Filtre Kabı | Standart Yerli Housing Lüks | Opsiyonel * Shut-off valf / Selenoid vana fiyat farkı yoktur. |
| 2. Aşama | GAC Karbon Filtre 10" CTO | Musluk | Musluk | |
| 3. Aşama | Karbon Filtre | Pompa | Her model için belirtilmiştir. | |
| 4. Aşama | Membran her model için belirtilmiştir. 2,5" | Braket | Metal | |
| 5. Aşama | Inline Post Karbon Filtre | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf veya Selenoid vana, 10 Bar Manometre | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|------------|-----------------|------------|
| HF 12300 | 275 x 430 x 485 | 11,50 |
| HF 12300-1 | 275 x 430 x 485 | 11,50 |
| HF 12500 | 275 x 430 x 485 | 12,50 |
| HF 12600 | 275 x 430 x 485 | 12,50 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 32 Adet |
| 20" Konteyner | 320 Adet |
| 40" Konteyner | 640 Adet |





R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

Large
Aqua Glass

pH **8.5⁺**

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su
- * İsteğe Özel Cam tasarımı

Direkt Akışlı Cihazlar



Berrak



Kokusuz



Kaliteli



Sağlıklı



Sağlıklı




Yaklaşık



Enerji Tasarrufları



Zaman



Made in **Türkiye**



AQUAGLASS LARGE SERİSİ

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| LARGE - 300 | 3-07-AGL 300 | 250 \$ |
|--------------------|---------------------|---------------|

*300GPDx1Adet Star Membran
*300 GPD Pompa

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| LARGE - 300-1 | 3-07-AGL 300-1 | 256 \$ |
|----------------------|-----------------------|---------------|

*300GPDx1Adet Vontron Membran
*300 GPD Pompa

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| LARGE - 400 | 3-07-AGL 400 | 261 \$ |
|--------------------|---------------------|---------------|

*400 GPD x 1 Adet Vontron Membran
*400 GPD Pompa

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| LARGE - 500 | 3-07-AGL 500 | 325 \$ |
|--------------------|---------------------|---------------|

*500 GPD x 1 Adet Vontron Membran
*500 GPD Pompa

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| LARGE - 600 | 3-07-AGL 600 | 340 \$ |
|--------------------|---------------------|---------------|

*600 GPD x 1 Adet Vontron Membran
*600 GPD Pompa

Models



* İsteğe Özel tasarımda minimum sipariş adeti 50 dir

Özellikler

- 1. Aşama** 2,5" Sediment 5.mic x 2 (Paralel) 2,5"
- 2. Aşama** GAC Karbon x 2 (Paralel) Membran Her
- 3. Aşama** model için belirtilmiştir. 2,5" Inline Post
- 4. Aşama** Karbon

Musluk

Lüks Musluk

Pompa

Her model için belirtilmiştir. Quick

Özellik

Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf
veya Selenoid vana

Opsiyonel


* Vanne d'arrêt / électrovanne Il n'y a pas de
différence

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|-------------|-----------------|------------|
| LARGE 300 | 550 x 190 x 375 | 11,50 |
| LARGE 300-1 | 550 x 190 x 375 | 11,50 |
| LARGE 400 | 550 x 190 x 375 | 12,00 |
| LARGE 500 | 550 x 190 x 375 | 12,50 |
| LARGE 600 | 550 x 190 x 375 | 12,50 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 60Adet |
| 20" Konteyner | 600Adet |
| 40" Konteyner | 1200Adet |



Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar

HF LARGE SERİSİ

pH $\sim 8.5^+$

ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

- * Şık tasarımı musluk
- * Premium tatlandırıcı filtre
- * Tezgah altında minimum yer kaplar
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su

Direkt Akışlı Cihazlar



Berrak



Kokusuz



Kaliteli



Taze



Sağlıklı



Yumuşak



Ekonomik



Zahmetsiz




Made in Türkiye



HF LARGE SERİSİ

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| HF - 300 | 3-07-HF 300 | 365 \$ |
| * 100 GPD x 3 Adet Star Membran - * Vontron Membran Fiyat * 300 GPD Pompa | | farkı 3 \$ * Adet |
| HF - 400 | 3-07-HF 400 | 415 \$ |
| * 100 GPD x 4 Adet Star Membran - * Vontron Membran Fiyat * 400 GPD Pompa | | farkı 3 \$ * Adet |
| HF - 500 | 3-07-HF 500 | 450 \$ |
| * 100 GPD x 5 Adet Star Membran - * Vontron Membran Fiyat * 500 GPD Pompa | | farkı 3 \$ * Adet |
| HF - 600 | 3-07-HF 600 | 480 \$ |
| * 100 GPD x 6 Adet Star Membran - * Vontron Membran Fiyat farkı 3 \$ * Adet * 600 GPD x 1 Adet Pompa | | |



Direkt Akışlı Cihazlar

Direkt Akışlı Cihazlar
Direkt Akışlı Cihazlar


Direkt Akışlı Cihazlar

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| HF - 600-1 | 3-07-HF 600-1 | 505 \$ |
| * 150 GPD x 4 Adet Vontron Membran * 600 GPD x 1 Adet Pompa | | |
| HF - 750 | 3-07-HF 750 | 615 \$ |
| * 150 GPD x 5 Adet Vontron Membran * 400 GPD x 2 Adet Pompa | | |
| HF - 900 | 3-07-HF 900 | 685 \$ |
| * 150 GPD x 6 Adet Vontron Membran * 500 GPD x 2 Adet Pompa | | |

Models



Özellikler

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|---|
| 1. Aşama | 20" Sediment 5.mic Filtre 20" | Boitier | 20" Standart Housing  Lüks |
| 2. Aşama | GAC Karbon Filtre 20" CTO | Robinet | Musluk |
| 3. Aşama | Karbon Filtre | Pompe | Her model için belirtilmiştir. Quick |
| 4. Aşama | Membran Her model için belirtilmiştir. 2,5" | Özellikler | Bağlantı, 3/8" Hat Alma, Shut-off valf veya Selenoid vana, 10 Bar Manometre |
| 5. Aşama | Inline Post Karbon Filtre | | |

Opsiyonel


* Shut-off valf / Selenoid vana fiyat farkı yoktur.

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg |
|----------|-----------------|------------|
| HF 300 | 300 x 480 x 880 | 17,00 |
| HF 400 | 300 x 480 x 880 | 17,25 |
| HF 500 | 300 x 480 x 880 | 17,50 |
| HF 600 | 300 x 480 x 880 | 17,50 |
| HF 600-1 | 300 x 480 x 880 | 17,50 |
| HF 750 | 300 x 480 x 880 | 18,00 |
| HF 900 | 300 x 480 x 880 | 18,50 |

Lojistik Bilgileri

| | |
|---------------|----------|
| Palet | 16 Adet |
| 20" Konteyner | 160 Adet |
| 40" Konteyner | 320 Adet |



- * TDS ölçümü
- * Filtre değişim takibi
- * Filtre değişim zamanında sesli uyarı
- * Su kaçak anında otomatik su kesici
- * Su kaçak anında sesli uyarı sistemi
- * Yüksek TDS üretiminde sesli uyarı
- * Cihaz hakkında bilgi veren kontrol paneli
- * İsteğe özel otomatik yıkama sistemi
- * 8 litre depo / tank
- * Şık tasarımlı musluk
- * İsteğe özel yüksek pH değeri ile alkali su



pH **8.5⁺**
ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

AKILLI ARITMA SİSTEMİ



Made in **Türkiye**

RO KONTROL PANELLİ SERİ

| | | |
|----------|---------------|--------|
| Pompasız | 3-05-AB SMART | 190 \$ |
|----------|---------------|--------|

| | | |
|---------|-----------------|--------|
| Pompalı | 3-05-AB SMART P | 235 \$ |
|---------|-----------------|--------|

Models




Özellikler

| | | | | |
|----------|--|---------|--------------------------------------|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ İsteğe özel otomatik yıkama sistemi + 6 \$ |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz 8 lt. | |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | Metal Tank (2.2 G) | |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma | |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | Selenoid valfidir | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri | |
|----------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| Pompasız | 260 x 515 x 440 | 9,00 | Palet | 40 Adet |
| Pompalı | 260 x 515 x 440 | 11,00 | 20" Konteyner | 400 Adet |
| | | | 40" Konteyner | 800 Adet |



R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI

AQUATURK®
miATO

CAM SAĞLIKTIR SAĞLIKLI GELECEK İÇİN...



Made in Türkiye



MIATO CAM TANKLI SERİ

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Pompasız | 3-05-Mİ-CT | Fiyat Sorunuz |
| Pompalı | 3-05-Mİ-CT-P | Fiyat Sorunuz |
| Miato toCamTank | 3-RY-T-Mİ-2,2 | 170 \$ |

Modeller



2.2 Galon Tüm Dik Tanklı Modellere Uyumludur.



Bayilik başvurusu için bölge müdürlüklerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Özellikler

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | Opsiyonel |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz | Ek Aşama Alkali Filtre Farkı: 3 \$ Ek |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Tank | 7,25 lt. Cam Tank (1.92 G) Quick | Aşama Mineral Filtre Farkı: 3 \$ |
| 4. Aşama | Membran | Özellik | Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Ek Aşama Bioseramik Filtre Farkı: 6 \$ |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | |

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri | Appareil | Tank |
|----------|-----------------|------------|--------------------|----------|-----------|
| Pompasız | 260 x 440 x 360 | 9,00 | Palet | 40 Adet | 104 Adet |
| Pompalı | 260 x 440 x 360 | 11,00 | 20" Konteyner | 400 Adet | 1040 Adet |
| Cam Tank | 235 x 235 x 370 | 3,40 | 40" Konteyner | 800 Adet | 2080 Adet |





**R.O. SU ARITMA
CİHAZLARI**

SICAK VE SOĞUK SU SEBİLİ

3,2 litre Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı 1,2 litre

Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı Sıcak Su Musluk

Çocuk Kilitli

Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı Bakır

Sogutma Borusu

Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları Büyük

kompresör - R134A Gaz

**İSTER SICAK
İSTER SOĞUK**



ARITMALI SU SEBİLİ

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Peak Sebil Arıtmalı Pompasız | 3-08-AT-03 | 445 \$ |
|------------------------------|------------|--------|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Peak Sebil Arıtmalı Pompalı | 3-08-AT-03-P | 490 \$ |
|-----------------------------|--------------|--------|

Özellikler

| | | | | |
|----------|--|---------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Musluk | Lüks Musluk | 3,2 litre Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı 1,2 litre |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 2,5" | Pompa | 75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz | Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı Sıcak Su |
| 3. Aşama | Inline CTO Karbon Filtre 75 GPD | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | Musluk Çocuk Kilitli |
| 4. Aşama | Membran | | | Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı Bakır |
| 5. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | Sogutma Borusu |
| | | | | Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları |
| | | | | Buyuk kompresor - R134A Gaz |

ARITMALI SET ÜSTÜ SU SEBİLİ

| | | |
|------------------------------|---------------|--------|
| Peak Sebil Set üstü Pompasız | 3-08-AT-03-SU | 435 \$ |
|------------------------------|---------------|--------|



Özellikler

| | | | | |
|----------|--|---------|---|--|
| 1. Aşama | 2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre 2,5" | Özellik | Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valfidir | 3,2 litre Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı 1,2 litre |
| 2. Aşama | Inline GAC Karbon Filtre 75 GPD | | | Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı Sıcak Su |
| 3. Aşama | Membran | | | Musluk Çocuk Kilitli |
| 4. Aşama | 2" Inline Post Karbon Filtre | | | Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı Bakır |
| | | | | Sogutma Borusu |
| | | | | Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları |
| | | | | Buyuk kompresor - R134A Gaz |

* Bu ürün sadece 4 Aşamalı ve pompasız olarak üretilmektedir.

Teknik Özellikler

| Model | Koli Ebat mm | Ağırlık kg | Lojistik Bilgileri | Comptoir | Distributeur |
|-----------------------|------------------|------------|--------------------|----------|--------------|
| Su Sebili Pompasız Su | 325 x 430 x 1170 | 23,50 | Palet | 24 Adet | 20 Adet |
| Sebili Pompalı Set | 325 x 430 x 1170 | 25,00 | 20" Konteyner | 240 Adet | 200 Adet |
| Üstü Pompasız | 325 x 430 x 603 | 15,00 | 40" Konteyner | 518 Adet | 440 Adet |





Made in **Türkiye**

Arıtmalı Paslanmaz Su Sebili - 75 GPD

3-08-HFS 702

1.400 \$

| | |
|----------------------|--|
| Kapasite | 150 Lt. / Gün |
| 1. Aşama | Sediment Filtre |
| 2. Aşama | GAC Filtre |
| 3. Aşama | CTO Filtre |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran Post |
| 5. Aşama | Karbon Filtre Otomatik |
| Özellikler | Shut Off Valf Pompa 75 GPD Paslanmaz Gövde 24V Adaptör 48 lt Soğuk Su Depo 483 x 436 x 1352 mm |
| Ürün Boyutlar | 30 Kg |
| Ağırlık | |



Made in **Türkiye**

Arıtmalı Paslanmaz Su Sebili - 300 GPD


3-08-HFS 703

1.580 \$

| | |
|-----------------------------|---|
| Kapasite | 150 Lt. / Gün |
| 1. Aşama | Sediment Filtre |
| 2. Aşama | GAC Filtre |
| 3. Aşama | CTO Filtre |
| 4. Aşama | 300 GPD Membran Post |
| 5. Aşama | Karbon Filtre Otomatik |
| Özellikler | Shut Off Valf Pompa 300 GPD Paslanmaz Gövde 24V Adaptör 48 lt Soğuk Su Depo 483 x 436 x 1352 mm |
| Dimension du Produit | 30 Kg |
| Ağırlık | |



Kurulum videosunu
izlemek için
QR kodu tarayınız.



51,00 \$

RO Pompa Seti

3-RY-P75-PS

*Pompasız su arıtma cihazlarını pompalı su arıtma cihazına çevirmek için tasarlanmıştır.

Made in Türkiye

AKVARYUM ARITMA CİHAZI

AKVARYUM ARITMA CİHAZI
AKVARYUM ARITMA CİHAZI

AKVARYUM ARITMA CİHAZI

 **Atlantis**

Made in Türkiye

3-03-AKA

25 \$

1. Aşama 2" Inline Sediment 5.mic Filtre 2"
2. Aşama Inline GAC Karbon Filtre 75
3. Aşama GPD Membran Filtre

Özellik Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma
Quick Flow Limit 300 cc, 1 m 4/6 Hortum

Ölçüler Cihaz Ebatı (En x Boy x Yü.) 13x13x35 cm Koli
Ebatı (En x Boy x Yü.) 15x15x37 cm



BİGBLUE FİLTRASYON SİSTEMİ

BİGBLUE FİLTRASYON SİSTEMİ

BİGBLUE FİLTRASYON SİSTEMİ
BİGBLUE FİLTRASYON SİSTEMİ



Made in **Türkiye**

10" Bigblue Filtrasyon Sistemi 2 li

3-07-BB-10-2

210 \$

10" Big Blue Housing (2 Adet) Big

Blue Housing Anahtarı

10" Big Blue Spun 5 Mic.

10" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x40,5x38 cm Koli Ebatı

(En x Boy x Yük.) 27x42x42 cm



Made in **Türkiye**

10" Bigblue Filtrasyon Sistemi 3 lü

3-07-BB-10-3

310 \$

10" Big Blue Housing (3 Adet) Big

Blue Housing Anahtarı

10" Big Blue Spun 5 Mic. 10"

Big Blue GAC

10" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x60,5x38 cm Koli Ebatı

(En x Boy x Yük.) 27x62x42 cm



BİGBLUE FİLTASYON SİSTEMİ
BİGBLUE FİLTASYON SİSTEMİ
BİGBLUE FİLTASYON SİSTEMİ

Made in Türkiye

20" Bigblue Filtrasyon Sistemi 2 li

3-07-BB-20-2

240 \$

20" Big Blue Housing (2 Adet) Big

Blue Housing Anahtarı

20" Big Blue Spun 5 Mic.

20" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x40,5x76,5 cm Koli Ebatı

(En x Boy x Yük.) 27x42x80 cm



Made in Türkiye

20" Bigblue Filtrasyon Sistemi 3 lü

3-07-BB-20-3

360 \$

Blue Housing Anahtarı

20" Big Blue Spun 5 Mic. 20"

Big Blue GAC

20" Big Blue CTO

Cihaz Ebatı (En x Boy x Yük.) 25,5x60,5x76,5 cm Koli Ebatı

(En x Boy x Yük.) 27x62x80 cm





R.O. FİLTRE GRUBU

| | |
|---------------------------|----|
| 2,5" Inline Filtreler | 61 |
| 2" Inline Filtreler | 64 |
| 2,5" Kullan At Filtreler | 68 |
| Yıkanabilir Filtreler | 70 |
| Spun Filtreler | 71 |
| İp Filtreler | 72 |
| Cto Filtreler | 72 |
| Gac Filtreler - Shell Kap | 73 |
| RO Membranlar | 74 |
| Kahve Filtreleri | 79 |

2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" SQ FİLTRELER (ÇUBUKLU)

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------|---------|
| 6-25-SQ PP | Sediment Filtre | 2,40 \$ |
| 6-25-SQ GAC | GAC Karbon Filtre | 2,50 \$ |
| 6-25-SQ CTO | CTO Karbon Filtre | 2,80 \$ |



2,5" SD FİLTRELER (DİŞLİ)

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------|---------|
| 6-25-SD PP | Sediment Filtre | 2,60 \$ |
| 6-25-SD GAC | GAC Karbon Filtre | 2,70 \$ |
| 6-25-SD CTO | CTO Karbon Filtre | 2,90 \$ |



2,5" ÇUBUKLU INLINE FİLTRELER

2,5" ÇUBUKLU INLINE FİLTRELER


2,5" ÇUBUKLU INLINE FİLTRELER
2,5" ÇUBUKLU INLINE FİLTRELER



2,5" ÇUBUKLU YENİ FİLTRELER

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 6-25-PP Ç | Sediment Filtre | 2,50 \$ |
| 6-25-GAC Ç | GAC Karbon Filtre | 2,80 \$ |
| 6-25-CTO Ç | CTO Karbon Filtre | 3,00 \$ |
| 6-25-POST Ç | Post Karbon Filtre | 5,00 \$ |
| | | |
| 6-25-GACK Ç | GAC Karbon Filtre (Kokonat) | 3,80 \$ |
| 6-25-CTOK Ç | CTO Karbon Filtre (Kokonat) | 4,20 \$ |



2,5" ÇUBUKLU INLINE FİLTRELER (HF)

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 6-25-HF01-5 | Sediment Filtre 5 Mic. | 2,50 \$ |
| 6-25-HF02 | GAC Karbon Filtre | 2,80 \$ |
| 6-25-HF03 | CTO Karbon Filtre | 3,00 \$ |
| 6-25-HF05 | Post Karbon Filtre | 5,00 \$ |
| | | |
| 6-25-HF02-K | GAC Karbon Filtre (Kokonat) | 3,80 \$ |
| 6-25-HF03-K | CTO Karbon Filtre (Kokonat) | 4,20 \$ |



QUICK FITTINGS SÖKME APARATI

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|------------------------------|---------|
| 3-95-HFSA | Quick Fittings Sökme Aparatı | 1,00 \$ |


2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" INLINE FİLTRELER 2,5" INLINE FİLTRELER 2,5" INLINE FİLTRELER

2,5" JACO YENİ FİLTRELER

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| 6-25-PP J | Sediment Filtre | 2,80 \$ |
| 6-25-GAC J | GAC Karbon Filtre | 3,00 \$ |
| 6-25-CTO J | CTO Karbon Filtre | 3,20 \$ |
| 6-25-POST J | Post Karbon Filtre | 5,00 \$ |
| | | |
| 6-25-UF J | UF Filtre (Antibakteriyel 0,02 mic.) | 15,00 \$ |
| 6-25-ALKEP J | Alkali Extra Plus Filtre | 18,00 \$ |
| | | |
| 6-25-GACK J | GAC Karbon Filtre (Kokonat) | 3,80 \$ |
| 6-25-CTOK J | CTO Karbon Filtre (Kokonat) | 4,20 \$ |



2,5" JACO TWIN SOFT (MEMBRAN KORUYUCU) FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|--|----------|
| 6-25-TS100 J | Twin Soft Membran Koruyucu (%100 Silifoz) | 12,00 \$ |
| 6-25-TS50 J | Twin Soft Filtre (%50 Spun Filtre + %50 Silifoz) | 9,00 \$ |
| 6-25-TS25 J | Twin Soft Filtre (%75 Spun Filtre + %25 Silifoz) | 7,00 \$ |



2,5" JACO STANDART INLINE FİLTRELER

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------|---------|
| 6-25-STN-P | Sediment Filtre | 4,00 \$ |
| 6-25-STN-GAC | GAC Karbon Filtre | 4,00 \$ |
| 6-25-STN-CTO | CTO Karbon Filtre | 4,00 \$ |



2" INLINE POST KARBON FİLTRELER

2" INLINE POST KARBON FİLTRELER

2" INLINE POST KARBON FİLTRELER
2" INLINE POST KARBON FİLTRELER



POST KARBON FİLTRELER - JACO

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------------|--|---------|
| 6-20-POST-850 J | 2" Post Karbon | 2,30 \$ |
| 6-20-POST J | 2" Post Karbon (1100 iodine) | 2,60 \$ |
| 6-20-POST-MPH J | 2" Mineralli Post Karbon | 2,70 \$ |
| 6-20-POST-SILVER J | 2" Silver Post Karbon (Antibakteriyel Gümüş) | 6,50 \$ |



POST KARBON FİLTRELER - ÇUBUK

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------------|--|---------|
| 6-20-POST-850 Ç | 2" Post Karbon | 2,30 \$ |
| 6-20-POST Ç | 2" Post Karbon (1100 iodine) | 2,60 \$ |
| 6-20-POST-MPH Ç | 2" Mineralli Post Karbon | 2,70 \$ |
| 6-20-POST-SİLVER Ç | 2" Silver Post Karbon (Antibakteriyel Gümüş) | 6,50 \$ |

POST KARBON FİLTRELER - QUICK



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 6-20-POST-CCK | 2" CCK Post Karbon (TAIWAN) | 6,50 \$ |



2" INLINE MİNERAL FİLTRELER

2" INLINE MİNERAL FİLTRELER 2" INLINE MİNERAL FİLTRELER

MİNERAL FİLTRELER DOĞAL TAŞLI

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-----------------------|---------|
| 6-20-MIN | 2" Mineral Filtre | 2,00 \$ |
| 6-20-MIN4 | 2" 4 Mineralli Filtre | 3,00 \$ |
| 6-20-MIN6 | 2" 6 Mineralli Filtre | 3,50 \$ |
| 6-20-MIN8 | 2" 8 Mineralli Filtre | 4,00 \$ |

- * 5-7 aşamalı uygulanmaktadır. Kademe fiyat farkı 0,25 \$.
- * Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.




MİNERAL FİLTRELER TOPLU

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-----------------------|---------|
| 6-20-MIN4BALL | 2" 4 Mineralli Filtre | 3,80 \$ |
| 6-20-MIN5BALL | 2" 5 Mineralli Filtre | 4,20 \$ |
| 6-20-MIN6BALL | 2" 6 Mineralli Filtre | 4,60 \$ |

- * 7-8 aşamalı uygulanmaktadır. Kademe fiyat farkı 0,40 \$.
- * Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.



2" INLINE FİLTRELER

2" INLINE FİLTRELER



ALKALİ FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 6-20-ALK | 2" Alkali Filtre | 2,50 \$ |
| 6-20-ALKE | 2" Alkali Extra Filtre | 4,00 \$ |
| 6-20-ALKEP | 2" AQUATÜRK Alkali Extra Plus Filtre | 8,00 \$ |

*Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.



2" B12 FİLTRE

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|------------------------------|---------|
| 6-20-B 12 | 2" B12 Vitamin Alkali Filtre | 8,00 \$ |

*Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.



2" MEMBRAN KORUYUCU FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--|---------|
| 6-20-TS100 | Membran Koruyucu Filtre (% 100 Silifoz) | 6,50 \$ |
| 6-20-TS50 | Twin Soft Filtre (% 50 Spun Filtre + % 50 Silifoz) | 5,50 \$ |
| 6-20-TS25 | Twin Soft Filtre (% 75 Spun Filtre + % 25 Silifoz) | 4,50 \$ |

*Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.

pH 8⁺
~
Alkaline Water



2" INLINE FİLTRELER


2" INLINE FİLTRELER 2" INLINE FİLTRELER

2" INLINE FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---|----------|
| 6-20-PP | 2" Sediment Filtre | 2,00 \$ |
| 6-20-GAC | 2" Karbon Filtre | 2,30 \$ |
| 6-20-UDF | 2" Karbon Filtre (Kokonat) | 2,60 \$ |
| 6-20-UF | 2" UF Filtre (Antibakteriyel 0,02 mic.) | 12,00 \$ |

*Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.




BİO SERAMİK FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|----------------------|---------|
| 6-20-BIO | 2" BioSeramik Filtre | 5,00 \$ |

*Jaco ve Çubuk alternatif modelleri bulunmaktadır.




R.O. FİLTRE GRUBU

2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER

2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER


2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER
2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER



2,5" FT FİLTRELER


Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 6-25-FT01 | Sediment Filtre 5 Mic. (FT82) | 4,00 \$ |
| 6-25-FT02 | GAC Karbon Filtre (FT83) | 4,25 \$ |
| 6-25-FT03 | CTO Karbon Filtre (FT92) | 4,50 \$ |
| 6-25-FT04 | Sediment Filtre 1 Mic. (FT84) | 4,00 \$ |
| 6-25-FT05 | Post Karbon Filtre (FT86) | 5,50 \$ |
| 6-25-FT02-1 | GAC Karbon Filtre (Kokonat, FT83-1) | 5,00 \$ |
| 6-25-FT03-1 | CTO Karbon Filtre (Kokonat FT92-1) | 5,50 \$ |
| 6-25-FTKAFY | FT Head Filtre Kapağı | Yakında |



2,5" FT FİLTRELER (PURICOM)

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|------------------------|----------|
| 6-25-FT84 | Sediment Filtre 1 Mic. | 7,50 \$ |
| 6-25-FT92 | CTO Karbon Filtre | 11,50 \$ |
| 6-25-FT83 | GAC Karbon Filtre | 10,00 \$ |
| 6-25-FTKAFA | FT Head Filtre Kapağı | 4,00 \$ |



2,5" ST FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 6-25-ST-05 | Sediment Filtre 5 Mic. | 4,00 \$ |
| 6-25-ST-33 | GAC Karbon Filtre | 4,20 \$ |
| 6-25-ST-CTO | CTO Karbon Filtre | 4,50 \$ |
| 6-25-ST-33-1 | GAC Karbon Filtre (Kokonat) | 5,00 \$ |

2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER

2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER


2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER

2,5" TAK ÇEVİR FİLTRELER

2,5" HT FİLTRELER


Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 6-25-HT01 | Sediment Filtre 5 Mic. | Yakında |
| 6-25-HT02 | GAC Karbon Filtre | Yakında |
| 6-25-HT03 | CTO Karbon Filtre | Yakında |
| 6-25-HT04 | Sediment Filtre 1 Mic. | Yakında |
| 6-25-HT05 | Post Karbon Filtre | Yakında |
| 6-25-HT02-1 | GAC Karbon Filtre (Kokonat) | Yakında |
| 6-25-HT03-1 | CTO Karbon Filtre (Kokonat) | Yakında |
| 6-25-HTKAF | HT Head Filtre Kapağı | Yakında |



HOUSING FİLTRELER


HOUSING FİLTRELER
HOUSING FİLTRELER



YIKANABİLİR PLASTİK FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|--------------------------------|----------|
| 6-04-YF05 | 5" Yıkanabilir Plastik Filtre | 2,00 \$ |
| 6-04-YF10 | 10" Yıkanabilir Plastik Filtre | 3,50 \$ |
| 6-04-YF20 | 20" Yıkanabilir Plastik Filtre | 7,00 \$ |
| 6-04-YF30 | 30" Yıkanabilir Plastik Filtre | 10,50 \$ |
| 6-04-YF40 | 40" Yıkanabilir Plastik Filtre | 14,00 \$ |



YIKANABİLİR PLASTİK KAFESLİ ÇELİK FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|--|----------|
| 6-04-YC05 | 5" Yıkanabilir Plastik Kafesli Çelik Filtre | 5,00 \$ |
| 6-04-YC10 | 10" Yıkanabilir Plastik Kafesli Çelik Filtre | 10,00 \$ |
| 6-04-YC20 | 20" Yıkanabilir Plastik Kafesli Çelik Filtre | 20,00 \$ |
| 6-04-YC30 | 30" Yıkanabilir Plastik Kafesli Çelik Filtre | 30,00 \$ |
| 6-04-YC40 | 40" Yıkanabilir Plastik Kafesli Çelik Filtre | 40,00 \$ |



YIKANABİLİR ÇELİK FİLTRE

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|------------------------------|----------|
| 6-04-YÇF10 | 10" Yıkanabilir Çelik Filtre | 20,00 \$ |



YIKANABİLİR KOMPLE ÇELİK FİLTRELER (AISI304)

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---|----------|
| 6-04-C10 | 10" Yıkanabilir Komple Çelik Filtre (AISI304) | 30,00 \$ |
| 6-04-C20 | 20" Yıkanabilir Komple Çelik Filtre (AISI304) | 60,00 \$ |

HOUSING FİLTRELER

HOUSING FİLTRELER HOUSING FİLTRELER

STANDART SPUN FİLTRELER

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|
| 6-02-05-05 | 5" Spun Filtre 5 mic | 0,80 \$ |
| 6-02-10-05 | 10" Spun Filtre 5 mic | 0,80 \$ |
| 6-02-20-05 | 20" Spun Filtre 5 mic | 1,60 \$ |
| 6-02-30-05 | 30" Spun Filtre 5 mic | 2,40 \$ |
| 6-02-40-05 | 40" Spun Filtre 5 mic | 3,20 \$ |

* İstenildiğinde farklı micronlar stoklarda bulunmaktadır.



END KAPLI SPUN FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------------|----------------------------|---------|
| 6-02-10-05-EK110 | 10" End. Kaplı Spun 110 gr | 1,80 \$ |
| 6-02-10-05-EK135 | 10" End. Kaplı Spun 135 gr | 2,00 \$ |
| 6-02-10-05-EK170 | 10" End. Kaplı Spun 170 gr | 2,40 \$ |
| 6-02-20-05-EK220 | 20" End. Kaplı Spun 220 gr | 2,60 \$ |
| 6-02-30-05-EK330 | 30" End. Kaplı Spun 330 gr | 3,40 \$ |
| 6-02-40-05-EK440 | 40" End. Kaplı Spun 440 gr | 4,20 \$ |



BIGBLUE SPUN FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 6-02-10-BB05 | 10" BigBlue Elyaf Spun 5 Mic. | 4,00 \$ |
| 6-02-20-BB05 | 20" BigBlue Elyaf Spun 5 Mic. | 8,00 \$ |

* İstenildiğinde farklı micronlar stoklarda bulunmaktadır.



R.O. FİLTRE GRUBU

HOUSING FİLTRELER

HOUSING FİLTRELER



İP FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---------------|---------|
| 6-01-10 | 10" İp Filtre | 2,30 \$ |
| 6-01-20 | 20" İp Filtre | 4,60 \$ |
| 6-01-30 | 30" İp Filtre | 6,90 \$ |
| 6-01-40 | 40" İp Filtre | 9,20 \$ |

BIGBLUE İP FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|-----------------------|----------|
| 6-01-10-BB | 10" BigBlue İp Filtre | 9,00 \$ |
| 6-01-20-BB | 20" BigBlue İp Filtre | 18,00 \$ |

STANDART CTO FİLTRELER

Made in Türkiye NSF



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|------------------------------|----------|
| 6-03-CTO10-CN | 10" CTO Blok - Karbon Filtre | 2,00 \$ |
| 6-03-CTO10-1 | 10" CTO Blok - Karbon Filtre | 3,00 \$ |
| 6-03-CTO10-2 | 10" CTO Blok - Coconut Bazlı | 5,00 \$ |
| 6-03-CTO20 | 20" CTO Blok - Karbon Filtre | 6,00 \$ |
| 6-03-CTO20-2 | 20" CTO Blok - Coconut Bazlı | 10,00 \$ |

BIGBLUE CTO FİLTRELER



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|--------------------------|----------|
| 6-03-CTO10-BB | 10" BB CTO Karbon Filtre | 14,00 \$ |
| 6-03-CTO20-BB | 20" BB CTO Karbon Filtre | 29,00 \$ |

HOUSING FİLTRELER

HOUSING FİLTRELER HOUSING FİLTRELER

10" SHELL KAP FİLTRELER

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---|----------|
| 6-05-10-0 | 10" Shell Kap - Boş | 3,00 \$ |
| 6-05-10-1 | 10" Karbonlu Shell Kab (Karbon) - Dolu | 4,00 \$ |
| 6-05-10-4 | 10" Karbonlu Shell Kab (Coconut) - Dolu | 5,00 \$ |
| 6-05-10-3 | 10" Silifozlu Shell Kab - Dolu | 14,00 \$ |



20" SHELL KAP FİLTRELER

Made in Türkiye NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---|----------|
| 6-05-20-0 | 20" Shell Kap - Boş | 6,00 \$ |
| 6-05-20-1 | 20" Karbonlu Shell Kab (Karbon) - Dolu | 8,00 \$ |
| 6-05-20-4 | 20" Karbonlu Shell Kab (Coconut) - Dolu | 10,00 \$ |
| 6-05-20-3 | 20" Silifozlu Shell Kab - Dolu | 28,00 \$ |



10" GAC KARBON FİLTRELER

Made in Türkiye


| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------|---------|
| 6-03-GAC10 | 10" GAC - Karbon Filtre | 2,50 \$ |
| 6-03-GAC10-C | 10" GAC - Coconut Bazlı | 4,00 \$ |



20" GAC KARBON FİLTRELER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------------|----------|
| 6-03-GAC20 | 20" GAC - Karbon Filtre | 5,00 \$ |
| 6-03-GAC20C | 20" GAC - Coconut Bazlı | 10,00 \$ |



BIGBLUE GAC KARBON FİLTRELER

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 6-03-GAC10-BB | 10" GAC BigBlue Karbon Filtre | 14,00 \$ |
| 6-03-GAC20-BB | 20" GAC BigBlue Karbon Filtre | 29,00 \$ |



RO MEMBRANLAR

RO MEMBRANLAR RO MEMBRANLAR

VONTRON
Türkiye Distribütörü

VONTRON HP 75 GPD MEMBRAN (1812)

HELIXFİL TEKNOLOJİSİ

Yüksek TDS Giderimi




>%95 TDS
GİDERİMİ

15 Sarım

Süper Sıkı Sarım

14,00 \$

75 GPD (HP) Membran
3-1-1-V75HP



VONTRON HT3 75 GPD MEMBRAN (1812)

Yüksek Tds'li (4.000 ppm) Sular İçin



YÜKSEK TDS'LI

4.000 ppm'e kadar

14,00 \$


75 GPD (HT3) Membran

3-1-1-V75HT3



15 Sarım

Sıkı Sarım



VONTRON 1812 MEMBRANLAR

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------------------|----------|
| 3-1-1-V75 | 75 GPD Membran (1812) | 11,00 \$ |
| 3-1-1-V80 | 80 GPD Membran (1812) | 11,00 \$ |



VONTRON 2012 MEMBRANLAR

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--------------------------|----------|
| 3-1-1-V100 | 100 GPD Membran (2012) | 18,00 \$ |
| 3-1-1-V150 | 150 GPD Membran (2012) | 22,00 \$ |



VONTRON 3012 MEMBRANLAR

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--------------------------|----------|
| 3-1-1-V300 | 300 GPD Membran (3012) | 50,00 \$ |
| 3-1-1-V400 | 400 GPD Membran (3012) | 55,00 \$ |
| 3-1-1-V500 | 500 GPD Membran (3012) | 60,00 \$ |
| 3-1-1-V600 | 600 GPD Membran (3012) | 75,00 \$ |



RO MEMBRANLAR

RO MEMBRANLAR RO MEMBRANLAR



PEAK MEMBRAN

Peak Membrane

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------|---------|
| 3-1-1-PEAK75 | 75 GPD Membran (1812) | 8,00 \$ |



RO MEMBRAN

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-------------------------|---------|
| 3-1-1-ROM75 | 75 GPD Membran (1812) | 8,00 \$ |
| 3-1-1-ROM80 | 80 GPD Membran (1812) | 8,00 \$ |



STAR MEMBRANLAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|--------------------------|----------|
| 3-1-1-ST75 | 75 GPD Membran (1812) | 9,00 \$ |
| 3-1-1-ST100 | 100 GPD Membran (2012) | 15,00 \$ |
| 3-1-1-ST300 | 300 GPD Membran (3012) | 44,00 \$ |



EV MEMBRAN



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|-------------------------|----------|
| 3-1-1-EV75 | 75 GPD Membran (1812) | 10,00 \$ |



CSM MEMBRANLAR

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|--------------------------|----------|
| 3-1-1-CSM080 | 80 GPD Membran (1812) | 19,00 \$ |
| 3-1-1-CSM400 | 400 GPD Membran (2012) | 70,00 \$ |



FILMTEC MEMBRAN

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------------------|----------|
| 3-1-1-F75 | 75 GPD Membran (1812) | 40,00 \$ |



HF-04 KAPSÜL MEMBRAN

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-----------------------|----------|
| 6-25-HF04 | Kapsül Membran 80 GPD | 14,00 \$ |



HORECA ve KAHVE MAKİNE FİLTRELERİ

OTEL
RESTAURANT
KAFAELER
İÇİN ÖZEL FİLTRELER

BAYİLİKLER
VERİLECEKTİR

Sadece Yetkili Bayilikler
aracılığı ile satılacaktır.

Bayilik başvurusu için bölge müdürlüklerimizle iletişime geçebilirsiniz.




KAHVE MAKİNESİ FİLTRELERİ



FX SERİSİ

| Stok Kodu | Açıklama | Filtrasyon Hızı | Kullanım Ömrü |
|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 6-5-002 | FX15 Multi Filtre | 9,5 lt/dk | 60567 lt |
| 6-5-003 | FX15S Multi Filtre (Silifozlu) | 9,5 lt/dk | 60567 lt |
| 6-5-004 | FX17 Multi Filtre | 9,5 lt/dk | 71922 lt |
| 6-5-005 | FX17S Multi Filtre (Silifozlu) | 9,5 lt/dk | 71922 lt |
| 6-5-006 | FX-H Filtre Kafa | | |



1 Sediment Filtre

Suda bulunan 5 mikrondan büyük tüm partikül ve tortuları tutarak daha son- raki filtreleri korumaktadır.



2 Gümüş İyonlu CTO Blok Karbon Filtre

Filtrasyon alanına gümüş iyonlarını ser- best bırakarak antibakteriyel rol oynar. Bu sayede biofilm tabakası oluşumu önlenir ve hijyenik su kalitesi sağlanır. Aynı zamanda suda bulunan klor, ağır metaller, partiküller de tutulur.



3 Silifoz

Silifoz (Polifosfat) Kristalleri su içerisinde bulunan kireç (sertlik yapıcı Ca. ve Mg iyonları) ve karbonatların yüzeyler üzerinde tutunmasını ve birik- mesini engeller



4 UF Membran

Ultrafiltrasyon sistemleri 0,1 mikron por çapına sahip membranlar sayesinde hiç bir kimyasall madde kullanımı- na gerek kalmadan suyunuzdan bu- lanıklık, bakteri, kolloid ,silt, virüs ve or- ganik maddelerin gideriminde yüksek verimli bir filtrasyon sağlamaktadır.

**BUZ MAKİNELERİ, MEŞRUBAT MAKİNELERİ,
SICAK SU SEBİLLERİ**






KAHVE MAKİNESİ FİLTRELERİ





VH SERİSİ

| Stok Kodu | Açıklama | Filtrasyon Hızı | Kullanım Ömrü |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 6-5-020 | VH 3000 Filtre (Reçineli) VH | 1 lt/dk | 3000 lt @180ppm 18 Fr |
| 6-5-021 | 6000 Filtre (Reçineli) VH | 1 lt/dk | 6000 lt @180ppm 18 Fr |
| 6-5-022 | 9000 Filtre (Reçineli) | 1 lt/dk | 9000 lt @180ppm 18 Fr |
| 6-5-012 | VH Filtre Kafası (Sertlik Ayarlı) | | |



KAHVE PROFESYONELLERİ ESPRESSO MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNELERİ



Aktif Karbon Filtrasyon
Koku, bulanıklık, ağır metalleri girerir. Suyun tadını düzenler.

Hassas Filtrasyon
Daha küçük partikülleri tutar.



Sertlik Kontrol
By pass vanası ile su sertliğini ayarlanır. pH düşüşünü minimize eder. Korozyon oluşumunu önler.

Ön filtrasyon
Kaba partikülleri tutar.

ÇEK-AÇ

ÇEVİR

BAS-KİLİTLE



KAHVE MAKİNESİ FİLTRELERİ



H SERİSİ

| Stok Kodu | Açıklama | Filtrasyon Hızı | Kullanım Ömrü |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 6-5-017 | H17-SD3 Sediment Filtre 5 mic. | 7,57 lt/dk | 6 ay |
| 6-5-016 | H15-ECS3 Karbon Filtre 5 mic. | 7,57 lt/dk | 64352 lt |
| 6-5-018 | H17-ECS3 Karbon Filtre 5 mic. | 7,57 lt/dk | 79494 lt |
| 6-5-019 | H17-ECS2 Karbon Filtre 0,5 mic. | 6,40 lt/dk | 79494 lt |
| 6-5-014 | H15-EPS3 Karbon Filtre 5 mic. (Silifozlu) H17- | 7,57 lt/dk | 64352 lt |
| 6-5-015 | EPS3 Karbon Filtre 5 mic. (Silifozlu) | 7,57 lt/dk | 79494 lt |
| 6-5-007 | H17-EPS2 Karbon Filtre 0,5 mic. (Silifozlu) | 6,40 lt/dk | 79494 lt |
| 6-5-006 | FX-H Filtre Kafa | | |



KAHVE MAKİNELERİ
İÇME-YEMEK SUYU
SICAK SU SEBİLLERİ
BUZ MAKİNELERİ
SODA / KOLA MAKİNELERİ



| Ürün Adı | Ölçü | Mikron | Filtrasyon hızı | Partikül | Klor Tutma | Tat ve Koku | Bakteri | Bulanıklık | Silifoz |
|----------|------|--------|-----------------|----------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| H17-SD3 | 17" | 5 | 7,57 lt/dk | ● | ● | ● | | | |
| H15-ECS3 | 15" | 5 | 7,57 lt/dk | ● | ● | ● | | | |
| H17-ECS3 | 17" | 5 | 7,57 lt/dk | ● | ● | ● | ● | ● | |
| H17-ECS2 | 17" | 0,5 | 6,40 lt/dk | ● | ● | ● | | | ● |
| H15-EPS3 | 15" | 5 | 7,57 lt/dk | ● | ● | ● | | | ● |
| H17-EPS3 | 17" | 5 | 7,57 lt/dk | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H17-EPS2 | 17" | 0,5 | 6,40 lt/dk | | | | | | |



R.O. YEDEK PARA ve AKSESUARLAR

| | |
|---|-----|
| Filtre Kapları | 84 |
| Ro Membran Dış Kapları | 86 |
| Uv Dezenfeksiyon Sistemleri | 87 |
| Filtreli Duş Başığı | 87 |
| Antikalker | 88 |
| Sebil Aparatları | 89 |
| Pompa ve Yedek Paralar | 90 |
| Switch Kabloları | 91 |
| Ro Musluklar | 92 |
| Ro Musluk Yedek Para ve Aksesuarları | 94 |
| Ölüm Cihazları ve Servis Kiti | 95 |
| Basın Denge Tankları ve Yedek Paralar | 96 |
| Braketler | 98 |
| Hat Alma Aparatları ve Ro Vanalar | 99 |
| Flow Limit | 100 |
| Shutoff Valf ve Basın Switch | 101 |
| Solenoid Vanalar | 101 |
| Autoflush Vana | 101 |
| Basın Düşürücüler | 102 |
| Hırsız Kelepe | 102 |
| Ro Hortum | 103 |
| Ro Su Kaak Aparatları | 103 |

FİLTRE KAPLARI

FİLTRE KAPLARI
FİLTRE KAPLARI



FİLTRE KAPLARI

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|--------------------------------|---------|
| 5-FK-51-12-Y | 10" Filtre Kabı 1/4" - Mat | 8,00 \$ |
| 5-FK-51-13-Y-N | 10" Filtre Kabı 1/4" - Naturel | 8,50 \$ |

FİLTRE KAPLARI (Taiwan)

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--|----------|
| 5-FK-51-12 | 10" Filtre Kabı 1/4" - Mat (Taiwan) | 14,00 \$ |
| 5-FK-51-13 | 10" Filtre Kabı 1/4" - Şeffaf (Taiwan) | 16,00 \$ |

CCK FİLTRE KAPLARI (Taiwan)

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 5-FK-51-15 | 10" Filtre Kabı 1/4" - Mat (CCK) | 10,00 \$ |
| 5-FK-51-14 | 10" Filtre Kabı 1/4" - Şeffaf (CCK) | 12,00 \$ |

FİLTRE KABİ ANAHTARI

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------------------|---------|
| 5-90-008 | RO Filtre Kabı Anahtarı | 1,00 \$ |



FİLTRE KAPLARI

FİLTRE KAPLARI FİLTRE KAPLARI

ATLAS TİP FİLTRE KAPLARI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 5-5-61-30 | 10" - Filtre Kabı 1/2" | 15,00 \$ |
| 5-5-61-40 | 10" - Filtre Kabı 3/4" | 15,00 \$ |
| 5-5-61-50 | 10" - Filtre Kabı 1" | 15,00 \$ |
| 5-5-61-43 | 10" - Dublex Filtre Kabı 3/4" | 30,00 \$ |
| 5-5-61-53 | 10" - Dublex Filtre Kabı 1" | 30,00 \$ |

*Filtre kabı anahtarı, braket ve montaj vidası koli içerisinde mevcuttur



20" FİLTRE KAPLARI

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 5-5-52-22 | 20" - Filtre Kabı - TRO 3/8" - Mat | 39,00 \$ |
| 5-5-52-23 | 20" - Filtre Kabı - TRO 3/8" - Şeffaf | 45,00 \$ |



BIGBLUE FİLTRE KAPLARI

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|---|-----------|
| 5-5-51-56 | 10" B.B. Filtre Kabı - Mat - 1" (Taiwan) | 60,00 \$ |
| 5-5-52-56 | 20" B.B. Filtre Kabı - Mat - 1" (Taiwan) | 80,00 \$ |
| 5-5-52-55 | 20" B.B. Filtre Kabı - Şeffaf - 1" (Taiwan) | 137,00 \$ |
| 5-5-52-75 | 20" B.B. Filtre Kabı - Şeffaf - 1 1/2" (Taiwan) | 140,00 \$ |
| 5-90-014 | B.B. Metal Askılık | 20,00 \$ |



RO MEMBRAN DIŞ KAPLARI

RO MEMBRAN DIŞ KAPLARI



2,40 \$

18x12 Membran Dış Kabı

3-2-EV-1812-QY

Quick Bağlantı Çubuklu

Made in Türkiye



3,00 \$

18x12 Membran Dış Kabı

3-2-EV-1812-CN

Jaco Bağlantı



14,00 \$

30x12 Membran Dış Kabı

3-2-EV-3012

Jaco Bağlantı



3,50 \$

18x12 Membran Dış Kabı

3-2-EV-1812

Jaco Bağlantı

Made in Taiwan

Uv Dezenfeksiyon Sistemleri

Uv Dezenfeksiyon Sistemleri

Uv Dezenfeksiyon Sistemleri



55,00 \$


Hydrolight 0,2 UV

4-UV-SİS-0,2-6

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Kapasite | 0,2 m ³ /saat | Baglantı | 1/4" |
| Lamba | 1 adet | Enerji | 6 Watt |

Filtreli Duş Başlığı

Filtreli Duş Başlığı



11,00 \$

Filtreli Duş Başlığı

6-08-001-1



R.O. YEDEK PARÇA ve
AKSESUARLAR

ANTİKALKER

Kireç Önleyici KİT



Made in **Türkiye**



KİREÇ ÖNLEYİCİ KİT

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--|----------|
| 6-9-001 | Kireç Önleyici KİT Siliphos (Top) Dolu | 7,00 \$ |
| 6-9-001-1 | Kireç Önleyici KİT (Antikalker) Boş | 5,75 \$ |
| 7-MİN-G413 | Siliphos (Top) | 14,00 \$ |

SEBİL APARATLARI

SEBİL APARATLARI

SEBİL APARATLARI



7,00 \$
Sebil Aparatı
Haznesiz

3-97-003

Made in Türkiye



17,00 \$
Sebil Aparatı
Hazneli - A

3-97-010-A


Made in Türkiye



14,00 \$
Sebil Aparatı
Hazneli - P

3-97-010-P

Made in Türkiye



3,50 \$
Alt Şamandra

3-97-009

Made in Türkiye



3,50 \$
Üst Şamandra

3-97-008

Made in Türkiye



0,80 \$
Şamandra Uzatma
(Köptük)

3-97-020

Made in Türkiye

RO POMPA & YEDEK PARÇALARI

RO POMPA & YEDEK PARÇALARI

RO POMPA & YEDEK PARÇALARI
RO POMPA & YEDEK PARÇALARI



R.O. POMPALAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|------------------------------|----------|
| 3-RY-P-75 | 75 GPD Pompa | 28,00 \$ |
| 3-RY-P-75-1-Q | 75 GPD Pompa - Quick Çubuklu | 28,00 \$ |



R.O. POMPALAR - LF SERİSİ

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------------|------------------------------|----------|
| 3-RY-P-75LF-MİDİ | 75 GPD Midi Pompa | 25,00 \$ |
| 3-RY-P-75LF | 75 GPD Pompa | 31,00 \$ |
| 3-RY-P-75LF-Q | 75 GPD Pompa - Quick Çubuklu | 31,00 \$ |



DİREKT AKIŞ POMPALARI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|----------------|-----------|
| 3-RY-P-300 | 300 GPD Pompa | 66,00 \$ |
| 3-RY-P-400 | 400 GPD Pompa | 88,00 \$ |
| 3-RY-P-500 | 500 GPD Pompa* | 99,00 \$ |
| 3-RY-P-600 | 600 GPD Pompa* | 110,00 \$ |

R.O. POMPA KAFALARI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------------|--|----------|
| 3-RY-P-KA75 | Pompa Kafası 75 Gpd | 11,00 \$ |
| 3-RY-P-KA75-LFP | Pompa Kafası 75 Gpd - LF Serisi (Midi) | 11,00 \$ |
| 3-RY-P-KA75-LFP-J | Pompa Kafası 75 Gpd - LF Serisi | 13,00 \$ |
| 3-RY-P-KA75 H | Pompa Kafası 75 Gpd - Headon | 13,00 \$ |
| 3-RY-P-KA3 | Pompa Kafası 300 Gpd | 24,00 \$ |
| 3-RY-P-KA4 | Pompa Kafası 400 Gpd | 24,00 \$ |
| 3-RY-P-KA5 | Pompa Kafası 500 Gpd | 24,00 \$ |



RO POMPA YEDEK PARÇALARI

RO POMPA YEDEK PARÇALARI RO POMPA YEDEK PARÇALARI

R.O. POMPA ADAPTÖRLERİ

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------------|----------------------|----------|
| 3-RY-PA-E24V-A | Elektronik 24V 1,5 A | 10,00 \$ |
| 3-RY-PA-E24V-A-CN | Elektronik 24V 1,5 A | 11,00 \$ |



Açık Cihaz

R.O. POMPA ADAPTÖRLERİ

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------------|----------------------|----------|
| 3-RY-PA-E24V-K | Elektronik 24V 1,5 A | 10,00 \$ |
| 3-RY-PA-E24V-K-CN | Elektronik 24V 1,5 A | 11,00 \$ |



Kasalı Cihaz

R.O. POMPA ADAPTÖRLERİ

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|--------------------|----------|
| 3-RY-PA-24V3A | 300-400 GPD 24V 3A | 27,00 \$ |
| 3-RY-PA-24V5A-1 | 500 GPD 24V 5A | 40,00 \$ |



R.O. POMPA DİYAFRAMLARI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|---------------------------------|---------|
| 3-RY-P-YED 002 | Pompa Diyaframı | 1,00 \$ |
| 3-RY-P-KA75 D-1 | Pompa Diyaframı - Headon | 1,00 \$ |
| 3-RY-P-KAD5 | Pompa Diyaframı 300-400-500 GPD | 3,00 \$ |



SWITCH KABLOSU

SWITCH KABLOSU SWITCH KABLOSU



0,40 \$

Switch Kablosu


3-RY-SK-01



1,80 \$

Switch Kablosu

3-RY-SK-02



2,10 \$

Switch Kablosu

3-RY-SK-03

ABS-YBS arası

Açık Cihazlar İçin

Kasalı Cihazlar İçin

RO MUSLUKLAR

RO MUSLUKLAR RO MUSLUKLAR
ROMUSLUKLAR ROMUSLUKLAR



11,00 \$
HFTLüks

3-RY-MUS-HFT

Quick Bağlantı

Made in Türkiye



12,50 \$

NO 50 Lüks Musluk

3-RY-MUS-ELUX

İthal



14,00 \$

Paslanmaz Lüks

3-RY-MUS-SS304

Paslanmaz



22,00 \$

Lüks

3-RY-MUS-ELUX

NSF



23,00 \$

Paslanmaz Musluk

2 Girişli - 2 Kollu

3-RY-MUS-SS304-2

Paslanmaz

Quick Bağlantı



RO MUSLUKLAR
RO MUSLUKLAR RO MUSLUKLAR



80,00 \$
Üçlü Lavabo

3-RY-MUS-LM-1



85,00 \$
Üçlü Lavabo Lüks

3-RY-MUS-LM



115,00 \$
Üçlü Lavabo

3-RY-MUS-3304

Kuğu Tip
Kuğu Tip



150,00 \$
Üçlü Özel Seri

3-RY-MUS-020-07

NSF

Taiwan



15,00 \$
Direkt Ağıza Basmalı

3-RY-MUS-DAB

Özel Seri

R.O. MUSLUK YEDEK PARA & AKSESUARLARI

R.O. MUSLUK YEDEK PARA & AKSESUARLARI
R.O. MUSLUK YEDEK PARA & AKSESUARLARI



0,80 \$

Plastik Musluk Alt
Sıkma Aparatı

3-RY-MUS-MRSA

Sarı Metal Dişli

Made in Türkiye



2,00 \$

Musluk Rekoru
Sıkma Aparatı

3-RY-MUS-YED-001



3,00 \$

HFT Lüks Musluk
Salmastrası

ÖLÇÜM CİHAZLARI & SERVİS KİTİ
ÖLÇÜM CİHAZLARI & SERVİS KİTİ



7,50 \$
TDS Pen

3-TEST-TDS

Deri Kılıflı



7,50 \$
TDS Pen

3-RY-TEST-TDS WP

Pink



7,50 \$
TDS Pen

RY-TEST-TDS-DPK

Ledli



9,00 \$
PH Metre

3-TEST-PH



3,30 \$
Elektroliz

3-TEST-E01



18,00 \$
C.C.K Elektroliz

3-TEST-E02



5,00 \$
Servis Kiti

3-RY-SK

(TDS, MDK, Filtre Anahtarı)



85,00 \$
RO Kontrol Paneli

3-4-KP-TRO

HF 300-400-500



R.O. YEDEK PARÇA ve
AKSESUARLAR

EKOL TANK
EKOLTANK EKOL TANK



EKOL TANK



Made in

R.O. EKOL TANKLAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|----------------------|----------|
| 3-RY-T-EKL-2.2 | Metal Tank 2,2 Galon | 29,00 \$ |
| 3-RY-T-EKL-3.2 | Metal Tank 3,2 Galon | 32,00 \$ |

RO TANKLAR & YEDEK PARALAR

RO TANKLAR & YEDEK PARALARI

RO TANKLAR & YEDEK PARALARI



R.O. HFT TANKLAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|----------------------|-----------|
| 3-RY-T-HFT-3.2 | Metal Tank 3,2 Galon | 36,00 \$ |
| 3-RY-T-HFT-11 | *Metal Tank 11 Galon | 120,00 \$ |
| 3-RY-T-HFT-20 | *Metal Tank 20 Galon | 195,00 \$ |

*11 ve 20 Galon tanklar için tank vanası fiyata dahildir.



WT-5 KARE PLASTİK TANK

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|------------------------|----------|
| 3-RY-T-PLS-WT-5 | WT-5 Kare Plastik Tank | 20,00 \$ |



R.O. TANK VANALARI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|
| 3-RY-TV-04 | Quick Tank Vanası 4/6 | 0,62 \$ |
| 3-RY-TV-02 | JACO Tank Vanası 4/6 | 1,00 \$ |
| 3-RY-TV-03 | JACO Tank Vanası 8/10 | 4,00 \$ |



R.O. TANK BAZASI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-------------------------------|---------|
| 3-RY-TANK-B10 | Tank Bazası (10,7 Galon İçin) | 7,00 \$ |



30,00 \$
Tank basınç ölçer
(Yuvarlak Tip)

3-TEST-DGS06



27,00 \$
Tank basınç ölçer
(Kalem Tip)

3-TEST-DG52

BRAKETLER

BRAKETLER BRAKETLER



3,00 \$

Plastik (PP) Standart Pompasız

3-RY-BRA-PLAS-P

5,00 \$

Plastik (ABS) Standart Pompasız

3-RY-BRA-PLASB

Made in Türkiye



3,50 \$

Plastik (PP) Standart Pompalı


3-RY-BRA-PLAS-PP

5,50 \$

Plastik (ABS) Standart Pompalı

3-RY-BRA-PLASB-P

Made in Türkiye



12,00 \$

Standart Pompasız

3-RY-BRA-MET-01



14,00 \$

Manometreli Pompasız

3-RY-BRA-MET-01 M



17,00 \$

Standart Pompalı

3-RY-BRA-MET-02



19,50 \$

Manometreli Pompalı

3-RY-BRA-MET-02 M



42,00 \$

Standart
Pompalı / Pompasız

3-RY-BRA-MET-05



42,00 \$

Manometreli
Pompalı / Pompasız

3-RY-BRA-MET-05 M

Ayaklı

Ayaklı



60,00 \$

HF 12300

3-RY-BRA-MET-12300 M

Manometreli

Made in Türkiye



100,00 \$

HF 300 - 400 - 500

3-RY-BRA-MET-300 M

Manometreli

RO HATALMAAPARATLARI

RO HATALMAAPARATLARI
RO HATALMAAPARATLARI

RO HATALMAAPARATLARI

METAL REKORLU PLASTİK HATALMAAPARATI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|---|---------|
| 3-RY-HAV-M-38 | Pls. Vanalı Hat Alma Ap. 3/8"-1/4"-3/8"(Metal Rkr.) | 1,60 \$ |
| 3-RY-HAV-M-12 | Pls. Vanalı Hat Alma Ap. 1/2"-1/4"-1/2"(Metal Rkr.) | 1,60 \$ |



PLASTİK HATALMAAPARATI

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------------|--|---------|
| 3-RY-HAV-P-12 | Pls. Vanalı Hat Alma Ap. 1/2"-4/6"-1/2" | 1,37 \$ |
| 3-RY-HAV-P-12-810 | Pls. Vanalı Hat Alma Ap. 1/2"-8/10"-1/2" | 1,37 \$ |



METAL HATALMAAPARATI

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 3-RY-HAP-38 | Hat Alma Aparatı 3/8" - 1/4" - 3/8" | 1,20 \$ |
| 3-RY-HAP-12 | Hat Alma Aparatı 1/2" - 1/4" - 1/2" | 2,40 \$ |
| 3-RY-HAP-34 | Hat Alma Aparatı 3/4" - 1/4" - 3/4" | 2,40 \$ |
| 3-RY-HAP-34-1 | Hat Uzatma Aparatı 3/4" - 3/4" | 2,40 \$ |



RO VANALAR

RO V

ANALAR

RO VANALAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|------------------------|---------|
| 3-RY-MV-02-J | Mini Küresel Vana 1/4" | 3,50 \$ |
| 3-RY-MV-03-J | Mini Küresel Vana 3/8" | 3,75 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|---------------------------------|---------|
| 3-RY-QPV-0202-1 | Quick Plastik Vana 4/6 - 4/6" | 0,58 \$ |
| 3-RY-QPV-0303-1 | Quick Plastik Vana 8/10 - 8/10" | 0,70 \$ |



JACO FLOW LİMİT

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|-------------------------|---------|
| 3-RY-F-J300-2 | Jaco Flow Limit 300 cc | 1,00 \$ |
| 3-RY-F-J300 | Jaco Flow Limit 300 cc | 1,50 \$ |
| 3-RY-F-J420 | Jaco Flow Limit 420 cc | 1,50 \$ |
| 3-RY-F-J800 | Jaco Flow Limit 800 cc | 1,50 \$ |
| 3-RY-F-J1200 | Jaco Flow Limit 1200 cc | 1,50 \$ |
| 3-RY-F-J1600 | Jaco Flow Limit 1600 cc | 1,50 \$ |
| 3-RY-F-J2000 | Jaco Flow Limit 2000 cc | 4,00 \$ |

QUICK FLOW LİMİT

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 3-RY-F-Q300-1 | Quick Flow Limit 300 cc | 0,60 \$ |
| 3-RY-F-Q450 | Quick Flow Limit 450 cc | 0,60 \$ |
| 3-RY-F-Q1500 | Quick Flow Limit 1500 cc | 1,25 \$ |
| 3-RY-F-QFR 1600 | Quick Flow Limit 1600 cc | 1,25 \$ |

HORTUM İÇİ FLOW LİMİT

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|--|---------|
| 3-RY-F-Hİ-300 | Hortum İçi Flow Limit 300 cc | 0,22 \$ |
| 3-RY-F-Hİ-420 | Hortum İçi Flow Limit 420 cc | 0,22 \$ |
| 3-RY-F-Hİ-550 | Hortum İçi Flow Limit 550 cc | 0,22 \$ |
| 3-RY-F-Hİ-... | Hortum İçi Flow Limit 1200-3600 cc Arası | 0,38 \$ |

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|------------------------|---------|
| 3-RY-SYA-1 | YBS, ABS, Shutoff Valf | 2,00 \$ |

SHUTOFF VALF & BASINÇ SWITCH

SHUTOFF VALF & BASINÇ SWITCH
SHUTOFF VALF & BASINÇ SWITCH

SHUTOFF VALF & BASINÇ SWITCH

SHUTOFF VALFLER

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| 3-RY-SOV-Q02-1 | Shutoff Valve 4/6 Quick (CN) | 1,75 \$ |
| 3-RY-SOV-Q02 | Shutoff Valve 4/6 Quick | 4,00 \$ |
| 3-RY-SOV-J02 | Jaco Shutoff Valf 1/4" | 2,90 \$ |
| 3-RY-SOV-Q03 | Quick Shutoff Valf 8/10" (Taiwan) | 6,60 \$ |



BASINÇ SWITCHLERİ

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|----------------------------|---------|
| 3-RY-DBS-Q-1 | QUICK Düşük Basınç Switch | 1,75 \$ |
| 3-RY-YBS-Q-1 | QUICK Yüksek Basınç Switch | 1,75 \$ |



SELENOID VANALAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------------|--|----------|
| 3-RY-SV-Q4/6P-12VDC-R | 4/6" 12 VDC Plastik Quick (Sebil İçin) | 8,00 \$ |
| 3-RY-SV-14P-24VDC-Ç | 4/6" 24 VDC F01 - Plastik Quick | 6,00 \$ |
| 3-RY-SV-38P-24VDC-Ç | 8/10" 24 VDC - Plastik Çubuklu | 6,00 \$ |
| 3-RY-SV-14M-220VDC | 1/4" 24 VDC - Metal | 16,80 \$ |
| 3-71-15-24P | 3/8" 24 VDC - Metal | 32,00 \$ |

SELENOID VANALAR



AUTOFLUSH SELENOID VANA

AUTOFLUSH SELENOID VANA
AUTOFLUSH SELENOID VANA

AUTOFLUSH SELENOID VANA

AUTOFLUSH SELENOID VANA


| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------------|---|---------|
| 3-RY-SV-14P-24VDC.Q | Autoflush Selenoid Vana 4/6" 24 Dc Quick (18 sn) | 6,60 \$ |

*Auto flush vanası flowun takıldığı yere bypass yapılarak takılır.

*Pompa durduktan sonra bir sonraki pompa çalışmasından hemen önce devreye girer

ve ilk gelen suyu 18 sn boyunca atığa gönderir.

*Membranın ömrünü uzatır.



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------------|----------------------------|---------|
| 3-RY-BD-PLS-6514 | 4/6" Pls. Basınç Düşürücü | 1,60 \$ |
| 3-RY-BD-PLS-6538 | 8/10" Pls. Basınç Düşürücü | 2,50 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------------|----------------------------------|---------|
| 3-RY-BD-PLS-6014 | 4/6" Pls. Basınç Düşürücü 60 psi | 9,00 \$ |
| 3-RY-BD-PLS-7014 | 4/6" Pls. Basınç Düşürücü 70 psi | 9,00 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 3-RY-BD-PLS-14K | 4/6" Pls Basınç Düşürücü (Kore) | 7,00 \$ |

HIRSIZ KELEPÇE

HIRSIZ KELEPÇE
HIRSIZ KELEPÇE



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 3-RY-HK | Hırsız Kelepçe (Atık su Bağlantı) | 2,00 \$ |

RO HORTUM & KESME MAKASI

RO HORTUM & KESME MAKASI

RO HORTUM & KESME MAKASI

R.O. HORTUM

| Stok Kodu | Aıklama | Fiyat |
|---------------|---|----------|
| 3-RY-HOR-02-Y | RO Hortum 4/6 - 300mt./top <i>Made in Türkiye</i> | 45,00 \$ |
| 3-RY-HOR-03-Y | RO Hortum 8/10 - 150mt./top <i>Made in Türkiye</i> | 74,00 \$ |
| | | |
| 3-RY-HOR-02-B | RO Hortum 4/6 - 300mt./top (Taiwan) | 64,00 \$ |
| 3-RY-HOR-03-B | RO Hortum 8/10 - 150mt./top (Taiwan) | 80,00 \$ |



NSF

NSF

| Stok Kodu | Aıklama | Fiyat |
|--------------|---------------------|---------|
| 3-RY-HOR-HKM | Hortum Kesme Makası | 2,00 \$ |



RO SU KAAK APARATLARI

RO SU K

RO SU KAAK APARATLARI

RO SU KAAK APARATLARI

| Stok Kodu | Aıklama | Fiyat |
|------------|--|---------|
| 3-RY-SKA-4 | Su Kaak Aparatı - Pedli <i>Made in Türkiye</i> | 2,70 \$ |



| Stok Kodu | Aıklama | Fiyat |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 3-RY-SKA-3 | Su Kaak Aparatı - Pedli (Kore) | 10,00 \$ |



| Stok Kodu | Aıklama | Fiyat |
|------------|-----------------------|---------|
| 3-RY-SKA-2 | Su Kaak Aparatı Pedi | 0,22 \$ |





R.O. FITTINGS GRUBU

| | |
|---------------------------------|-----|
| Quick Dirsekler | 106 |
| Quick TE ve YE | 107 |
| Quick Rekorlar ve Check Valfler | 108 |
| Quick Konnektörler ve Manşonlar | 109 |
| Jaco Fittings | 110 |
| Teflon Bant | 111 |
| Kelepçeler | 112 |

QUICK DİRSEKLER

QUICK DİRSEKLER QUICK DİRSEKLER



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|--|---------|
| 3-RF-Q4044-1 | Quick 1/4" 4/6 Dişli Dirsek | 0,13 \$ |
| 3-RF-Q4042-1 | Quick 1/8" 4/6 Dişli Dirsek | 0,13 \$ |
| 3-RF-Q4046-1 | Quick 3/8" 4/6 Dişli Dirsek | 0,18 \$ |
| 3-RF-Q4064-1 | Quick 1/4" 8/10 Dişli Dirsek | 0,25 \$ |
| 3-RF-Q4066-1 | Quick 3/8" 8/10 Dişli Dirsek | 0,26 \$ |
| 3-RF-Q4086 | Quick 3/8" 10/12 Dişli Dirsek (Taiwan) | 1,38 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|------------------------|---------|
| 3-RF-Q5044-1 | Quick 4/6 4/6 Dirsek | 0,15 \$ |
| 3-RF-Q5066-1 | Quick 8/10 8/10 Dirsek | 0,25 \$ |
| 3-RF-Q5064-1 | Quick 4/6 8/10 Dirsek | 0,29 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|------------------------------|---------|
| 3-RF-QSE4044-1 | Quick Çubuk Dirsek 4/6 | 0,11 \$ |
| 3-RF-QSE4064-1 | Quick Çubuk Dirsek 8/10 4/6 | 0,25 \$ |
| 3-RF-QSE4066-1 | Quick Çubuk Dirsek 8/10 8/10 | 0,27 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|--------------------------------|---------|
| 3-RF-Q4544-1 | Quick İç Dişli Dirsek 1/4" 4/6 | 0,50 \$ |

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------|---------|
| 3-RF-Q7044-1 | Quick Te 4/6 4/6 4/6 | 0,25 \$ |
| 3-RF-Q7046-1 | Quick Te 4/6 8/10 4/6 | 0,39 \$ |
| 3-RF-Q7064-1 | Quick Te 8/10 4/6 8/10 | 0,39 \$ |
| 3-RF-Q7066-1 | Quick Te 8/10 8/10 8/10 | 0,39 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------|---------|
| 3-RF-Q7544-1 | Quick Te 1/4" 4/6 4/6 | 0,25 \$ |
| 3-RF-Q6046-1 | Quick Te 4/6" 8/10 8/10 | 0,39 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|------------------------------|---------|
| 3-RF-Q6044-1 | Quick Te Dişli 4/6 ¼ 4/6 | 0,25 \$ |
| 3-RF-Q6066-1 | Quick Te Dişli 8/10 3/8 8/10 | 0,39 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------------|------------------------|---------|
| 3-RF-QSBT6044-1 | Quick Te 4/6 Çubuk 4/6 | 0,25 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 3-RF-QSRT7544 | Quick Te 4/6 x 4/6 x Çubuk (4/6) | 0,25 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|----------------|-------------------------|---------|
| 3-RF-QYE0404-1 | Quick Ye 4/6 4/6 4/6 | 0,25 \$ |
| 3-RF-QYE0606-1 | Quick Ye 8/10 8/10 8/10 | 0,40 \$ |



QUICK REKORLAR & CHECK VALFLER

QUICK REKORLAR & CHECK VALFLER

QUICK REKORLAR & CHECK VALFLER
QUICK REKORLAR & CHECK VALFLER



NSF

3-RF-Q1044-1

3-RF-Q1064-1

3-RF-Q1042

3-RF-Q1066-1

3-RF-Q1046-1

3-RF-Q1068-1

| Açıklama | Fiyat |
|-------------------------------|---------|
| Quick Rekor 1/4" 4/6 | 0,12 \$ |
| Quick Rekor 1/4" 8/10 | 0,20 \$ |
| Quick Rekor 1/8" 4/6 (Taiwan) | 0,44 \$ |
| Quick Rekor 3/8" 8/10 | 0,28 \$ |
| Quick Rekor 3/8" 4/6 | 0,35 \$ |
| Quick Rekor 1/2" 8/10 | 1,00 \$ |



NSF

NSF

Stok Kodu

3-RF-Q2544-2

3-RF-Q256-716

3-RF-Q256-716-8/10

Açıklama

Quick Rekor 4/6 ID (Musluk için)

Quick Rekor 4/6 ID (Musluk için) (Taiwan)

Quick Rekor 716" ID 8/10 (Musluk için) (Taiwan)

Fiyat

0,30 \$

0,44 \$

0,44 \$



NSF

Stok Kodu

3-RY-CV-D0202-1

3-RY-CV-D4044-1

3-RY-CV-D4042-1

3-RY-CV-D4042

Açıklama

Quick Check Valf Dirsek 4/6 4/6

Quick Check Valf Dirsek 1/4" 4/6

Quick Check Valf Dirsek 1/8" 4/6

Quick Check Valf Dirsek 1/8" 4/6 (Taiwan)

Fiyat

0,76 \$

0,76 \$

0,76 \$

2,48 \$



NSF

Stok Kodu

3-RY-CV-M0202-1

3-RY-CV-M0303-1

3-RY-CV-M0303

Açıklama

C. Valve Manşon 4/6 4/6

C. Valve Manşon 8/10 8/10

C. Valve Manşon 8/10 8/10 (Taiwan)

Fiyat

0,76 \$

1,00 \$

4,40 \$

QUICK KONNEKTÖRLER & MANŞONLAR

QUICK KONNEKTÖRLER & MANŞONLAR
QUICK KONNEKTÖRLER & MANŞONLAR

QUICK KONNEKTÖRLER & MANŞONLAR

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-------------------------|---------|
| 3-RF-Q2044-1 | Quick Konnektör 4/6 4/6 | 0,25 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 3-RF-Q2044-1D | Quick Dirsekli Konnektör 4/6 4/6 | 0,30 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 3-RF-Q1544-1 | Quick Manşon 4/6 4/6 | 0,15 \$ |
| 3-RF-Q1564-1 | Quick Manşon 4/6 8/10 | 0,27 \$ |
| 3-RF-Q1566 | Quick Manşon 8/10 8/10 (Taiwan) | 0,50 \$ |



NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|---------------------------|---------|
| 3-RF-QCL04 | Quick Clips 4/6 (Taiwan) | 0,01 \$ |
| 3-RF-QCL06 | Quick Clips 8/10 (Taiwan) | 0,02 \$ |



NSF

NSF

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|----------------------------|---------|
| 3-RF-Q001 | Quick Clips Sökme Anahtarı | 0,80 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|----------|---------|
| 3-RF-J001 | Nut 1/4 | 0,10 \$ |
| 3-RF-J002 | Nut 3/8 | 0,20 \$ |



JACO FITTINGS

JACO FITTINGS
JACO FITTINGS

JACO DİRSEKLER



Made in **Türkiye**

Made in **Türkiye**

Made in **Türkiye**

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--|---------|
| 3-RF-J4042 | Jaco 1/8" 4/6 Dişli Dirsek (MDK İçin) | 0,18 \$ |
| 3-RF-J4044 | Jaco 1/4" 4/6 Dişli Dirsek (Filtre İçin) | 0,18 \$ |
| 3-RF-J5044 | Jaco Dirsek 4/6" 4/6 | 0,28 \$ |
| 3-RF-J4046 | Jaco 3/8" 4/6 Dişli Dirsek (Pompa İçin) | 0,30 \$ |
| 3-RF-J4064 | Jaco Dirsek 1/4" 8/10 | 0,55 \$ |
| 3-RF-J4066 | Jaco Dirsek 3/8" 8/10 | 0,58 \$ |
| 3-RF-J5066 | Jaco Dirsek 8/10" 8/10 | 1,38 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|----------------------------------|---------|
| 3-RF-JCD-1/8 | Jaco Checkvalfli Dirsek 1/8" 4/6 | 1,85 \$ |



Made in **Türkiye**

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|---|---------|
| 3-RF-J4544 | Jaco 1/4" 4/6 İç Dişli Dirsek (Tank İçin) | 0,32 \$ |

JACO TE



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|------------------------|---------|
| 3-RF-J7544 | Jaco Te 1/4" 4/6 4/6 | 0,32 \$ |
| 3-RF-J6044 | Jaco Te 4/6 1/4" 4/6 | 0,32 \$ |
| 3-RF-J7044 | Jaco Te 4/6 4/6 4/6 | 0,32 \$ |
| 3-RF-J7564 | Jaco Te 1/4 8/10 8/10 | 1,00 \$ |
| 3-RF-J6064 | Jaco Te 8/10 1/4 8/10 | 0,88 \$ |
| 3-RF-J7066 | Jaco Te 8/10 8/10 8/10 | 1,00 \$ |
| 3-RF-J6066 | Jaco Te 8/10 3/8 8/10 | 1,54 \$ |
| 3-RF-J7644 | Jaco Te 1/4 4/6 8/10 | 1,65 \$ |

JACO REKORLAR



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|------------------------|---------|
| 3-RF-J1044 | Jaco Rekor 1/4" 4/6 | 0,23 \$ |
| 3-RF-J2544 | Jaco Rekor 1/4" ID 4/6 | 0,28 \$ |
| 3-RF-J1064 | Jaco Rekor 1/4" 8/10 | 0,50 \$ |
| 3-RF-J1046 | Jaco Rekor 3/8" 4/6 | 0,70 \$ |
| 3-RF-J1066 | Jaco Rekor 3/8" 8/10 | 0,77 \$ |
| 3-RF-J1068 | Jaco Rekor 1/2" 8/10 | 1,10 \$ |

JACO NİPELLER

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| 3-RF-NİP-04 | Nipel 1/4" <i>Made in Türkiye</i> | 0,25 \$ |
| 3-RF-NİP-06 | Nipel 3/8" | 0,80 \$ |
| 3-RF-NİP-08 | Nipel 1/2" | 0,90 \$ |
| 3-RF-NİP-12 | Nipel 3/4" | 1,10 \$ |
| 3-RF-NİP-32 | Nipel 1" | 1,65 \$ |



JACO KONNEKTÖRLER

Made in Türkiye

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| 3-RF-J2044-1 | Jaco 4/6 4/6 Konnektör (Dirsekli) | 0,45 \$ |



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|------------|--------------------------|---------|
| 3-RF-J2044 | Jaco Konnektör 4/6 4/6 | 0,50 \$ |
| 3-RF-J2066 | Jaco Konnektör 8/10 8/10 | 1,00 \$ |



TEFLON BANT

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat |
|-----------|-------------|---------|
| 9-9-204 | Teflon Bant | 1,25 \$ |



KELEPÇELER

KELEPÇELER KELEPÇELER



0,12 \$
2 ½" - 2" Kelepçe

3-RY-KEL-25X25-1

Made in Türkiye



0,12 \$
2 ½" - 2 ½" Kelepçe

3-RY-KEL-25X25-1

Made in Türkiye



0,11 \$
2" - 2" Kelepçe

3-RY-KEL-2X2

Made in Türkiye



0,11 \$
2" Kelepçe

3-RY-KEL-2

Made in Türkiye



0,17 \$
2 ½" Kelepçe

3-RY-KEL-25

Made in Türkiye

Premium



0,30 \$
30 x 12 MDK Kelepçe

3-RY-KEL-30x12

Made in Türkiye



0,20 \$
2 ½" - 2" Kelepçe

3-RY-KEL-25X2

Made in Türkiye

Premium



0,23 \$
2 ½" - 2 ½" Kelepçe

3-RY-KEL-25X25

Made in Türkiye

Premium

